


TRODAT, SIEMPRE ORIGINAL

Los productos Trodat son originales, se miren como se miren: Hace más de 40 años, con la introducción del primer sello de plástico autoentintable (Printy 1) revolucionó el sector de los sellos de caucho. Actualmente y con más de 300 millones de sellos Printy vendidos, y Trodat no ha dejado de innovar en sus diferentes familias de productos.


Con la suma de productos propios más los de sus diferentes subsidiarias, Trodat cubre todo el espectro de artículos para el marcaje. Esta filosofía de valor añadido viene satisfaciendo desde hace largo tiempo las exigencias de nuestros socios comerciales y clientes en todo el mundo. Los productos de marcaje Trodat son innovadores y aptos en todos los escenarios de uso. Para que nuestros productos de marcaje puedan lograr siempre unas marcas limpias y claras, nuestra subsidiaria Trotec Laser GmbH crea tecnología de vanguardia en beneficio de los fabricantes de sellos. Gracias a uTypia, nuestra propia solución para tiendas online, tanto las empresas como los clientes particulares pueden elegir y comprar por Internet sellos a su medida, también a varios colores desde la aparición del Trodat Multi Color.

La continuidad, la confianza y la fuerza innovadora caracterizan la colaboración de Trodat con sus distribuidores en más de 150 países en el mundo desde hace más de 100 años.

www.trodat.net



REF_75367_M10C3A18_Printed in Austria



CATÁLOGO 2019/2020



reddot design award
winner 2018



Trodat GmbH
Linzer Straße 156, 4600 Wels, Austria
E-Mail: trodat@trodat.net

trodat[®]

CREANDO ORIGINALES

EL SISTEMA DE SELLOS TRODAT LA MEJOR IMPRESIÓN ES LA SUMA DE SUS PARTES



CARTUCHO DE TINTA PARA SELLO TRODAT

- tintas indelebles estándar
- impresiones con contornos nítidos
- cobertura de toda la superficie

+



GOMA LÁSER TRODAT

- características de impresión excelentes
- transferencia excelente de la tinta
- nueva calidad de goma láser - AERO+

+



SELLOS TRODAT

- El sello adecuado para cada aplicación.
- Diseño galardonado
- Manejo totalmente fiable



=



CRITERIOS PARA EVALUAR LA IMPRESIÓN

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nitidez del contorno | <input checked="" type="checkbox"/> Brillantez del color |
| <input checked="" type="checkbox"/> Opacidad | <input checked="" type="checkbox"/> Impresión uniforme |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prueba climática | <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura de toda la superficie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Líneas finas | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la abrasión |



- La mejor impresión Trodat equivale a innovación y desarrollo continuo:
- La nueva estructura de poros finos garantiza una aplicación óptima de la tinta.
 - Tintas estándar para sello Trodat con propiedades higroscópicas optimizadas y con un brillo aún más intenso.
 - Goma láser Trodat con una nueva fórmula para una calidad excelente de grabado e impresión.
 - El sello Trodat. En resumen: **La mejor impresión Trodat.**

TRODAT BESTSELLERS CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.

Tras el arrollador éxito cosechado por el Original Printy 4.0, Trodat ha ampliado el catálogo de productos climáticamente neutros de serie, maximizando así el impacto positivo sobre el medio ambiente. Desde 2013, Trodat fabrica más de 70 Modelos de sus Bestsellers con el contenido máximo técnicamente posible de plástico reciclado pre y postconsumo a fin de reducir su huella CO₂.

Solamente en el último paso, la huella de CO₂ es inevitable, sin embargo, ésta se compensa con la inversión en proyectos "Gold Standard" de protección climática recomendados por la WWF®. Como resultado, los productos Trodat de mayor venta vienen climáticamente neutros de serie.



3 PASOS

HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

1

EVITAR EL CO₂

Mediante desarrollo de productos más pequeños y ligeros



2

REDUCIR EL CO₂

Empleando plástico reciclado pre y postconsumo y un 100 % de electricidad verde



3

COMPENSAR EL CO₂

Mediante inversiones en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®



CO₂ = 0




TODOS LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGOTIPO SON CLIMÁTICAMENTE NEUTROS

PARA NUESTRO MEDIO AMBIENTE

LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRIACA

La etiqueta ecológica austriaca para productos se constituye de exigentes requisitos:

- Calidad, usabilidad, durabilidad
- Salud y seguridad de los usuarios
- Medio ambiente (criterios ecológicos)



La base de la certificación de un producto la conforman más de 80 normas con criterios vinculantes. Los cuales se definen con la participación de expertos técnicos y medioambientales, revisándose cada cuatro años. Se sigue el planteamiento «ciclo de vida»: Los productos se analizan incluyendo empaques, información y servicio, a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta la eliminación del mismo.

Por nuestra parte, es un placer anunciar que hemos obtenido la etiqueta ecológica austriaca para más de 80 productos de Trodat en octubre de 2018.

Los siguientes productos han sido distinguidos con la etiqueta ecológica austriaca:

(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)

Trodat Professional:

Sellos de texto: 5200, 5203, 5204, 5205, 5206, 5274, 5208, 5211, 5212
 Fechadores: 5430, 5431, 5440, 5460, 5474, 5480, 54110, 54120, 54126, 5466, 5030, 5117
 Numeradores: 5546, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL, 55512, 55418

Original Trodat Printy:

Sellos de texto: 4910, 4911, 4912, 4913, 4915, 4917, 4941
 Fechadores: 4750, 4800, 4820, 4810, 4813, 4816, 4817, 4850
 Sello formularios: 4822
 Numeradores: 4836, 48313, 4846

Trodat cartucho de tinta: 6/50, 6/511, 6/512, 6/53, 6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 6/44055, 6/46030, 6/46040, 6/46045, 6/4750, 6/4817, 6/4850, 6/4910, 6/4911, 6/4912, 6/4913, 6/4914, 6/4915, 6/4916, 6/4921, 6/4922, 6/4923, 6/4924, 6/4925, 6/4926, 6/4927, 6/4928, 6/4929

Trodat tampones: 9051, 9052, 9053

Trodat tinta: 7011 negro



TODOS LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGO HAN OBTENIDO LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRIACA
 (Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)

SECTOR EMPRESARIAL 

OFICINA 

USO PRIVADO 

EN VIAJES 

APLICACIONES ESPECIALES 

TRODAT MULTI COLOR IMPRESSION
La tecnología para los sellos personalizables en color

06-07



TRODAT PROFESSIONAL
Sellos, fechadores, numeradores y formularios comerciales

08-21

TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC
Sellos para autocomposición, fechadores con placa para autocomposición

22-23




ORIGINAL TRODAT PRINTY
Sellos, fechadores, fechadores con placa

24-37

ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + SELLOS ESPECIALES
Sellos para autocomposición, fechadores con placa para autocomposición

38-43



TRODAT POCKET PRINTY Sello de bolsillo
TRODAT MOBILE PRINTY Sello de bolsillo
TRODAT GOLDRING Bolígrafos con sello
TRODAT VIENA Sello de bolsillo

44-47

48-50

51-53

53



TRODAT PREINTINTADO
MaxLight, PSI, Super Slim & Slim Stamp
Ultimark
Royal Mark

54-71



TRODAT CLASSIC
Fechadores, fechadores con placa, numeradores y formularios comerciales, sellos hora

72-81

TRODAT ACCESORIOS
Tampones de tinta, tintas, portasellos

82



TRODAT IDEAL SELLOS EN SECO
Palancas de sobremesa y tenazas de bolsillo, tenaza de sello en seco para iniciales

83-85



JUSTRITE SELLOS ESPECIALES
Sellos, fechadores, numeradores
TRODAT NUMERADORES
TRODAT PRINTING SET

86-91

91

91



TRODAT CARTUCHO DE TINTA
Cartucho de tinta para Trodat Professional, Trodat Printy, Mobile Printy y JustRite

92-93



TRODAT GOMA LÁSER
TRODAT IDEAL FOTOPOLÍMERO
TRODAT TINTA PARA SELLOS

94-95

96-99

100-101

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT
TRODAT CUADRO RESUMEN DE PRODUCTOS + OBSERVACIONES LEGALES
Todos los productos y toda la información

102-109

110-116



MÁS QUE UNA TINTA MULTI COLOR IMPRESSION

Los sellos personalizados que marcan en varios colores son las estrellas de Trodat. La impresión del sello se convierte en la tarjeta de presentación de cada empresa moderna. Trodat Multi Color Impression está patentado y es único en el mundo. Dada su producción con tecnología láser, los cartuchos de tinta y la placa de texto, se pueden repetir cuantas veces se requiera. Exclusivo de Trodat.

Los sellos de Trodat marcan en varios colores, porque la vida está llena de color.

SELLOS PARA MULTI COLOR

TRODAT PROFESSIONAL

Sellos, fechadores, numeradores y formularios comerciales

TRODAT PRINTY

Sellos, fechadores

TRODAT MOBILE PRINTY

Sellos



| | |
|--|---|
| | NEGRO* MULTI COLOR CODE: 000.000.000 |
| | ROJO* MULTI COLOR CODE: 226.000.060 |
| | AZUL* MULTI COLOR CODE: 000.094.168 |
| | VERDE* MULTI COLOR CODE: 000.154.133 |
| | GRIS ARDILLA MULTI COLOR CODE: 134.142.147 |
| | AMARILLO DE ZINC MULTI COLOR CODE: 255.221.000 |
| | AMARILLO SEÑALES MULTI COLOR CODE: 253.196.000 |
| | NARANJA INTENSO MULTI COLOR CODE: 234.101.013 |
| | ROJO CARMIN MULTI COLOR CODE: 205.000.057 |
| | PÚRPURA TRÁFICO MULTI COLOR CODE: 197.000.123 |
| | AZUL LUMINOSO MULTI COLOR CODE: 000.177.230 |
| | AZUL CELESTE MULTI COLOR CODE: 000.140.208 |
| | VIOLETA* MULTI COLOR CODE: 056.055.144 |
| | VERDE AMARILLENTO MULTI COLOR CODE: 134.190.096 |
| | MARRÓN MULTI COLOR CODE: 195.100.061 |

LAS VENTAJAS DE MULTI COLOR IMPRESSION A PRIMERA VISTA

- + **Diferenciación.** Cumpla con los deseos de sus clientes de diferenciarse y ser únicos. Las áreas cromáticas en la impresión son de libre elección.
- + **Símbolos distintivos.** Ofrezca a sus clientes, sellos con impresiones únicas que acentúan la imagen de presentación de su empresa con símbolos y logos característicos.
- + **Seguridad del proceso y compras futuras.** El proceso de fabricación patentado de Multi Color Impression garantiza la futura producción y repetición en color y forma tanto de la placa de texto como del cartucho de tinta de recambio.
- + **Impresión de primera calidad.** Impresión de primera calidad. Su impresión en diferentes colores con el nivel de calidad perfecta habitual de Trodat.
- + **Gama de colores multicolor.** Dispone de una gama de 15 atractivos colores entre los que escoger el diseño de su sello.

ESPECTRO MULTI COLOR



ASÍ FUNCIONA

A MEDIDA

Los requisitos individuales de colores y diseño son la especialidad de Multi Color Impression. Texto y logo se disponen según su diseño personalizado. Las áreas resultantes del cartucho de tinta se entintan automáticamente con los colores seleccionados.

CON PRECISIÓN

El láser corta el cartucho de tinta con total precisión y simultáneamente sella las áreas de color. Por eso, cada campo de color se mantiene puro sin mezclas.

CALIDAD

EL Multi Color Jet entinta las distintas áreas de color con la cantidad óptima de tinta. Así se producen impresiones nítidas con la calidad habitual de Trodat.*


*Los cartuchos también se pueden entintar manualmente.



MULTI COLOR JET
15 cartuchos rellenables de tinta, vol. 150 ml

TECNOLOGÍA TRODAT MULTI COLOR

CARTUCHO DE TINTA MULTI COLOR



IMPRESIÓN MULTI COLOR



BÄUMLER
UMWELTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

- 1,5 > Distancia mínima entre las áreas de color: 1,5 mm
- 7x7 > Dimensiones mínimas del área de color: 7 x 7 mm
- > Los degradados y superposiciones de color no son técnicamente viables

MÁS POSIBILIDADES. MÁS COLOR. MÁS ÉXITO.

Multi Color Impression abre enormes posibilidades en el diseño. Mejore la apariencia de sus marcas eligiendo, en lugar de una cartucho de tinta negro estándar, uno o más colores del amplio abanico Multi Color.

✓ EL CONCEPTO DE ESCALAS MCI TRODAT LE ILUSTRAS LAS OPCIONES DE AMPLIACIÓN

ESCALA 1
CARTUCHO DE TINTA ESTÁNDAR

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

ESCALA 2:
MULTI COLOR - MONOCOLOR

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

ESCALA 3:
MULTI COLOR - MÁS COLOR

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

CON EL PROFESSIONAL™ 5460 **GANAMOS** TODOS

El Trodat Professional™ 4.0 no solo se impone por las excelentes características del producto, sino que el diseño también juega un papel importante en el éxito del mismo.

Estamos orgullosos de que el Professional 5460 haya recibido el codiciado Red Dot Design Award 2018. Diseñadores y fabricantes de 59 naciones presentaron más de 6.300 objetos para la competición Red Dot 2018, uno de los concursos de diseño más grandes del mundo.



reddot design award
winner 2018

PROFESSIONAL™ 4.0



EL TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0



SUPERIOR ERGONOMÍA

- 1 MANGO ERGONÓMICO
- 2 ELEMENTOS AMORTIGUADORES en el mango y en las bases de soporte reducen las vibraciones de sellado
- 3 TAMAÑO Y PESO MINIMIZADOS

ACERO DE ALTA CALIDAD

- 4 ROBUSTA CONSTRUCCIÓN DE METAL fabricado en acero inoxidable cepillado para una máxima estabilidad y durabilidad

PERFECTA CALIDAD DE IMPRESIÓN

- 5 CANAL DE GIRO DE LA PLACA DE TEXTO MEJORADA para un movimiento de sello uniforme y una calidad perfecta de impresión

MÁS FUERTE. MÁS LIMPIO. MÁS RÁPIDO.

Estos fueron los criterios decisivos para el concienzudo desarrollo del Trodat Professional 4.0. Gracias a la colaboración con usted y a numerosos estudios de mercado con usuarios de sellos en todo el mundo, estamos seguros de haber conseguido cumplir con estos retos. Así, en Trodat Professional

4.0 se aunan de modo perfecto calidad y funcionalidad de altura: El acero inoxidable pulido refleja la elaboración de alta calidad del sello. El revestimiento robusto y estable ofrece un marco digno para las numerosas nuevas ventajas de aplicación.

CAMBIO DE FECHA RÁPIDA Y LIMPIA

- 1 ZONAS DE AGARRE especiales en las bases de soporte
- 2 DISEÑO DE SELLO ESTRECHO
- 3 RUEDAS DE FECHA MÁS ANCHAS con NUEVO ACCIONAMIENTO DE BANDAS*

CAMBIO DEL CARTUCHO DE TINTA LIMPIO Y SENCILLO

- 4 NUEVA PROTECCIÓN PARA DEDOS garantiza dedos limpios al cambiar los cartuchos de tinta y ajustar la fecha
- 5 DOBLE LENGÜETA DE AGARRE antideslizante que permite un agarre óptimo
- 6 SISTEMA OPTIMIZADO DE GUÍA Y DE CUADRÍCULA para un cambio sencillo de cartucho de tinta y colocación de la placa de texto, respectivamente
- 7 LENGÜETA DE AGARRE EN LA TAPA DEL CARTUCHO que facilita la extracción



AHORRA TIEMPO Y RECURSOS

El Trodat Professional 4.0 demuestra su funcionalidad al simplificar el proceso de trabajo de los comerciantes especializados en sellos: El portaplacas ya preparado con placa de espuma adhesiva y cuadrícula de posición garantiza el montaje más

sencillo de las placas de texto. El mango plano le permite también sostenerse cabeza abajo. Y, gracias al tornillo de ajuste central, la altura de la banda de fecha se puede ajustar, si es necesario, con solo un tornillo.

EL MONTAJE DE PLACA DE TEXTO MÁS SENCILLO

- 8 Placa de espuma adhesiva PREMONTADA con CUADRÍCULA DE POSICIÓN
- 9 PORTAPLACAS MÁS ELEVADO (0,5 - 2,5 mm)
- 10 EL MANGO PLANO le permite al sello también sostenerse sobre su parte superior

AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA DE FECHA

- 11 TORNILLO DE AJUSTE CENTRAL permite adaptar la altura de la banda de fecha con solo girar el tornillo

PERSONALIZACIÓN PARA EMPRESAS

- 12 VENTANA DE VISUALIZACIÓN MÁS GRANDE
- 13 MANGO GRABADO POR LÁSER con ANILLO DE COLOR intercambiable



*Aplicable a los modelos 5430, 5430/L, 5431, 5435 TYP0, 5440, 5440/L, 5474, 5480, 5485, 5117 (solo bandas de fecha), 5460, 5460/L, 5465 TYP



SELLO DE TEXTO TRODAT PROFESSIONAL™



Trodat Professional es el sello perfecto para el uso diario en oficinas y garantiza una impresión precisa y limpia. Desde hace décadas es un sinónimo de fiabilidad y profesionalidad.

La precisión de su fabricación y sus materiales de alta calidad lo convierten en el campeón de la duración dentro de la gama de productos Trodat.

Trodat ofrece los tamaños más importantes de Professional en la última generación, Professional 4.0. No sólo es atractivo por su diseño único de acero inoxidable cepillado, sino también por su ergonomía superior y funcionalidad. Y, por supuesto, Trodat Professional 4.0 es climáticamente neutro de serie, al igual que su predecesor.

Trodat Professional está disponible como sello de texto en numerosos tamaños de impresión y, de esta forma, ofrece exactamente el producto adecuado para cada aplicación.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca



(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blister)

5200 + 5203



Chemquest
International Ltd.
Merseyside L23 3BJ
Liverpool
Phone: 0151 9256 7855
office@chemquest.com

5200
41 x 24mm |
Tamaño máx. placa de texto

LA MONGOLFIÈRE BLEUE
Vols initiatiques
Rue de l'air
45000 Orléans
Tél. 02 89 48 73 62

5203
49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/50
6/53



Envase



5204



MONDO ESPRESSO
LOGISTICA INTEGRATA
Via Edison 871
20090 SEGRATE
P.Iva 01457851245

56 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/56



Envase



5205



WAGNER + MÜLLER
Agentur für Marktforschung
Ekherstraße, 147, 36316 Friedberg
Telefon 08 47 11 22 33
agentur@wm.net | www.wm.net

68 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/55



Envase



5206



Dr. Frank Hammel
Kliniek Rotterdam
Parkkade 100
3020 GN Rotterdam - Netherlands
Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050
kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/56



Envase



5274



VERTEILER ZEITSCHRIFTEN

Name der Zeitschrift:

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| Geschäftsleitung | | CS Deutschland | |
| Vertriebsleitung | | CS International | |
| Marketing | | Personalbüro | |
| Controlling | | Produktion | |
| Leitung QS | | Versand | |

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/58



Envase



5208



75TH US * MUSCLE CAR MEETING
DETROIT
August 25 to 30
Paulman Airfield north

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/58



Envase



CAMBIO DE LOS ANILLOS DE COLORES



Disponible en empaque de 10 y 25 unidades.
Los anillos de colores existen en los siguientes colores:



SELLOS DE TEXTO

CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS

5211



85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta 6/511



Multi Color Impression

Envase



FECHADORES TRODAT PROFESSIONAL™

CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS



En la categoría de fechadores profesionales, Trodat ofrece un gran número de productos, cubriendo así una amplia gama de aplicaciones: empezando por sellos sólo con fechas o combinados con texto individual, texto fórmula comercial o banda de texto hasta numeradores, contamos exactamente con el producto apropiado para cada aplicación.

Por supuesto, todos los fechadores Trodat Professional son climáticamente neutros de serie y, por tanto protegen nuestro medio ambiente y nuestro clima.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca (Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blister)



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS

5212



GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

| Verantwortlich | Datum | Unterschrift |
|------------------|-------|--------------|
| Leitung Grafik | | |
| PM | | |
| Servicest. Recht | | |
| Leitung MKT | | |
| Leitung SGE | | |

116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta 6/512



Multi Color Impression



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS

5430



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/50




Multi Color Impression

6/50/2



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS

5431



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/50




Multi Color Impression

6/50/2



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS

52040 + 5215



52040 - Ø 40mm
Tamaño máx. placa de texto



5215 - Ø 45mm
Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta 6/52040 6/15



Multi Color Impression

Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS

5440



49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/53




Multi Color Impression

6/53/2



Envase



FECHADORES



La Pierre
17 NOV 2026
Pierres commerce de gros
92, Avenue Pasteur, 49000 Angers, France
Tél. 02 41 47 11 12 34 • Fax: -55
56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/56
monocolor
Multi Color Impression
6/56/2
bicolor
Envase



Bodega Valverde
17 NOV. 2026
C/ Marcial Del Adalid 55
15005 A Coruña, Spain
60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/58
monocolor
Multi Color Impression
6/58/2
bicolor
Envase



Escritório de costumes Porto Lisboa
17 NOV. 2026
Verificar ESTÁ BEM
Assinatura: _____ Controle o número: _____
Fecha: _____
68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/58
monocolor
Multi Color Impression
6/58/2
bicolor
Envase



STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN
Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195
Kunde: _____
Steuernr.: _____ Kundennr.: _____
17 NOV. 2026
Verwendungszweck: _____
Vermerk: _____ Unterschrift: _____
85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/511
monocolor
Multi Color Impression
6/511/2
bicolor
Envase

FECHADORES



La réception des marchandises

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Marchandises en ordre | | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| Plaintes nécessaires | | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| Marchandise arrivée le : | 17 NOV. 2026 | | |
| Lieu de stockage : | Avenants : | Signature : | |

54120 Fecha centrada
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/512
monocolor
Multi Color Impression
6/512/2
bicolor
Envase

EDISON INDUSTRIES

| DEPARTMENT | SIGNATURE | | |
|------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | Production | IN <input type="checkbox"/> |
| | 07 NOV. 2026 | 17 NOV. 2026 | OUT <input type="checkbox"/> |
| Assembling | | | |
| Boxing | | | |
| Shipping | | | |

54120 Fecha a la izquierda o fecha a la derecha
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

EHRENBERG INDUSTRIE

| DÉPARTEMENT | DATE | SIGNATURE |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| Production | du 07 NOV. 2026 jusqu'au 17 NOV. 2026 | |
| Montage | | |
| Emballage | | |
| Expédition | | |

54126 Doble fechador
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

FECHADORES

CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 54140



54140 - Ø 40mm
Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/52040



6/52040/2



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5415



5415 - Ø 45mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/15



6/15/2



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5466/PL



56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Grosor de la placa de texto incluyendo la lámina adhesiva: 2,4 mm

Cartucho de tinta
6/56



Envase



FECHADORES

CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5030




17 NOV 2026
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/50



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5430/L + 5440/L + FÓRMULA COMERCIAL



RECIBIDO
17 NOV 2026
Por.....

5430/L - 41 x 24mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Incluye 4 textos intercambiables:
RECIBIDO | Por.....
PAGADO | Cont:.....


RECIBIDO
17 NOV 2026

5440/L - 49 x 28mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Incluye 3 textos intercambiables:
RECIBIDO | PAGADO |

Cartucho de tinta
6/50/2
6/53/2



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5460/L + FÓRMULA COMERCIAL




RECEIVED
17 NOV 2026

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Disponible en inglés.
Otros idiomas a petición

Cartucho de tinta
6/56/2



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5117 + FORMULARIOS COMERCIALES




RECIBIDO NOV. 17 2026

4mm | Medida de la fecha
Otros textos:
RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRADO
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

Cartucho de tinta
6/56



Envase



AJUSTE DE LA FECHA

AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL DEL GROSOR DE LA PLACA DE TEXTO



TRODAT PROFESSIONAL™ FORMULARIOS NUMERADORES



5546



1 2 3 4 5 6

4mm | Medida de caracteres
Otros caracteres:

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----|----|
| Nº | / | / | , | 1/4 | kg |
| € | - | - | € | 1/2 | % |
| # | . | X | ¢ | 3/4 | / |
| \$ | | | | | |

Cartucho de tinta
6/50



Envase



55512



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm | Medida de caracteres

Otros caracteres:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

Cartucho de tinta
6/58



Envase



5558 + 5558/PL



1 2 3 4 5 6 7 8

5558 - 5mm | Medida de caracteres

TEST/PROBE-NUMMER:

1 2 3 4 5 6 7 8

Donauferweg 155, 94032 Passau
office@mayerhofer.de
www.testzentrum-mayerhofer.de

Otros caracteres:

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----|----|
| Nº | / | / | , | 1/4 | kg |
| € | - | - | € | 1/2 | % |
| # | . | X | ¢ | 3/4 | / |
| \$ | | | | | |

Cartucho de tinta
6/56



Envase



55418



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4mm | Medida de caracteres

Otros caracteres:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

Cartucho de tinta
6/58



Envase



55510 + 55510/PL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

55510 - 5mm | Medida de caracteres

OBG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Office Manchester - N° 15130-22
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Otros caracteres:

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|----|----|
| Nº | / | / | , | 1/4 | kg | Nº |
| € | - | - | € | 1/2 | % | € |
| # | . | X | ¢ | 3/4 | / | # |
| \$ | | | | | | \$ |

Cartucho de tinta
6/56



Envase



PROFESSIONAL 4.0:
AJUSTE DE LA FECHA AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL CAMBIO DEL CARTUCHO



Sello de entintaje automático, de metal



TRODAT PROFESSIONAL™ TYPOMATIC



Combina las ventajas del sello de oficina ideal con la posibilidad para el usuario de componer y volver a cambiar cualquier texto en todo momento.

Este producto bestseller también es, por supuesto, climáticamente neutro.

El usuario puede por sí mismo componer el texto del sello y volver a cambiarlo en cualquier momento.



5253 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
07242-239-0
07242-239-920

49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)


Cartucho de tinta
6/53



Envase



52040 TYPO



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Cartucho de tinta
6/52040



6/52040/2R
bicolor

Envase



5435 TYPO + FECHA



AKTIONSPREISE
★ 17 NOV 2026 ★
BIS ENDE DEZ!

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 2 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta
6/50



6/50/2
bicolor

Envase



5465 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER

17 NOV 2026

LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta
6/56



6/56/2



Envase



5485 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156

17 NOV 2026

E+43(0)7242/239-0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha - Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta
6/58



6/58/2



Envase



54510 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH.
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA

17 NOV 2026

0043/7242/239-0 DW916
0043/667/899 50 79
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha - Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta
6/511




6/511/2



Envase



6003 + 6004 + 6005 + JUEGOS DE IMPRENTILLAS



1234567890ACDEFGLJLMNPRSSTVVAAAII000AAE@ WWW
1234567890ACDEFGLJLMNPRSSTVVAAAII000AAE@ WWW
1234 1234 1234
1234 1234 AABCDEFEGHI JKLLMNNPQRRS
1234 1234 AABCDEFEGHI JKLLMNNPQRRS
1234 1234 STTUUVWXYZ1234567890A0UAAE
1234 1234 STTUUVWXYZ12345678900NCCDD
1234 1234 STTUUVWXYZ12345678900NCCDD
1234 1234 STTUUVWXYZ12345678900NCCDD
1234 1234 STTUUVWXYZ12345678900NCCDD

6003 - Juego de tipos con 336 caracteres
3mm | Medida de caracteres

6004 - Juego de tipos con 288 caracteres
4mm | Medida de caracteres

6005 - Juego de tipos con 125 caracteres
5mm | Medida de caracteres

Envase



ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.

El Original Printy 4.0 no solo se distingue por su atractivo diseño, sino que también es climáticamente neutro ¡de serie! En su fabricación se ahorra hasta un 49 % de emisiones de CO₂ en comparación con el modelo precedente.*

La huella de CO₂ restante e inevitable se compensa mediante inversiones en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®.

*ECO-negro y ECO-gris. Menor proporción en otros colores.



PREGUNTAMOS A LOS USUARIOS DE SELLOS

Les preguntamos a los usuarios qué hacía falta, en su opinión, para un buen sello. Hubo algunas respuestas interesantes. Así que hemos incorporado esas ideas en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



1. Las zonas de agarre hacen posible un cambio del cartucho de tinta totalmente limpio



2. Posicionamiento exacto de las marcas con ayuda de la ventana panorámica



3. Ligero y pequeño, perfecto para viajar



4. El uso de los materiales Trodat combinados es una garantía de impresión de máxima calidad

PREGUNTAMOS A LOS FABRICANTES DE SELLOS DE GOMA

Se realizaron numerosas encuestas a fabricantes de sellos de goma para identificar qué esperaban del sello ideal. Los valiosos resultados han tenido un impacto importante en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



1. La posición más elevada del soporte de las placas de texto facilita enormemente el montaje de estas



2. Fácil de personalizar: posibilidades ilimitadas de creación de logotipos y tampografías



3. Las impresiones multi-color ayudan a satisfacer la exigencia de diferenciación e individualidad de los clientes



4. Ventana de índice simétrica y con uñero grande para poder desmontarla con comodidad

SELLO DE TEXTO TRODAT PRINTY



¡Elija Original Printy 4.0! Trodat, como madre de los sellos autoentintables modernos, ofrece ahora los principales tamaños Trodat Printy en su última generación Original Printy 4.0.

La gama Printy ofrece numerosos tamaños de impresión, funcionalidad óptima, cambio sencillo y limpio de los cartuchos de tinta y calidad de impresión excepcional. Es más, los bestsellers de esta gama son climáticamente neutros.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca
(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blister)



4907



M.M

13 x 6mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4907



Envase



4908



Ch.P.

15 x 7mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4908



Envase



4910



Otto Schwarzer
D-50670 Köln
Tel. 0221 / 123123-0

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4910



Envase



COLORES DEL PRODUCTO PRINTY



SELLOS DE TEXTO

4911



Handwerker & Artiestwinkel
Haarlemmermeer

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4911**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4912



Rot Kreuz Haus
2786m www.rkhaus.de

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4912**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4913



Pesca Roberto srl.
Commercio di pesce e frutti di mare

Viale Bisagno, 2 • 16121 Genova
Tel. 010 6424711 • Fax: -55
pesca@roberto.it • www.pescaroberto.it

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4913**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4914



Fábrica de cortiça
COIMBRA, Portugal

Rua Cabedo e Lencastre - 3750 Águeda - Tel. 234 47 11 55
raoul@gomez.pt - www.fabricadecortica.pt

64 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4914**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

CAMBIO DEL CARTUCHO



1. Presionar el sello hacia abajo.
2. Sustituir el cartucho de recambio.

Las tapas de los cartuchos de tinta Printy 4.0 también sirven para modelos antiguos de Printy



SELLOS DE TEXTO

4915



AUTOMOBILE-CLUB
2CV
Paris-Est, www.2-cv.fr

70 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4915**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4916



Dr. Franz Kleininger

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4916**
monocolor

Envase:

4917



Pedro Alvarez
Pedro Alvarez

50 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4817**
monocolor

Envase:

4918



★ ★ ★ ★ **CLUB DE GOLF**
Carrer del Bruc 123 • 08002 BARCELONA

75 x 15mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4918**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4925



Gelateria Franca

Via Lepanto 45,
30126 Lido di Venezia (VE), Italia

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4925**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

SELLOS DE TEXTO



4926



75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4926



Envase



SELLOS DE TEXTO

4931



70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4931



Envase



4927



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4927



Envase



4941



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4750



Envase



4928



60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4928



Envase



4921



12 x 12mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección opcional

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4921



Envase



4929



50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4929



Envase



4922



20 x 20mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección opcional

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4922



Envase



SELLOS DE TEXTO

4923



30 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4923



Envase



4924



40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4924



Envase



4933



25 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4933



Envase



SELLOS DE TEXTO

4612



Ø 12mm
Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4612



Envase



46019 + 46025



Ø 19mm
Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección



Ø 25mm
Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46019
6/46025



Envase



4630



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4630



Multi Color Impression

Envase



4638



Ø 38mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4638



Multi Color Impression

Envase



4642



Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4642



Multi Color Impression

Envase



SELLOS DE TEXTO

46045



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/46045



Envase



46050



Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta

6/46050



Envase



44045



45 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/44045



Envase



44055



55 x 35mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/44055



Envase



Printy 4750
01 ENE. 2019
Nuevo

SELLO FECHADOR TRODAT PRINTY



Este año, Trodat presenta el nuevo 4750. El primer fechador de la serie Printy 4.0

Además Trodat ofrece varios productos de esta categoría: sellos solo con fecha o combinables con un texto individualizado, con un texto de fórmula comercial o con una banda de texto. Asimismo, también hay disponibles sellos numeradores y sellos formularios de textos comerciales para una gran variedad de aplicaciones.

Pequeño y ligero, ideal para aplicaciones de marcado en viajes, en casa o en la oficina.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca

(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)



4726



75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4926



6/4926/2



Envase



4727



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4927



6/4927/2



Envase



4729



50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4929



6/4929/2



Envase



FECHADORES

4731



70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4931



6/4931/2



Envase



FECHADORES

4724



40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4924



6/4924/2



Envase



4750



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta
6/4750



6/4750/2



Envase



46119 + 46125



Ø 19mm | Tamaño máx. placa de texto
2,8mm | Medida de la fecha
Con tapa de protección



Ø 25mm | Tamaño máx. placa de texto
2,8mm | Medida de la fecha
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46019
6/46025



Envase



4750/L



+ FÓRMULA COMERCIAL



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
1 Modelo disponible:
L2: PAGADO
Por:.....


Color del producto



Cartucho de tinta
6/4750/2



Envase



46130



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46030




6/46030/2



Envase



43132



32 x 32mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/43032



6/43032/2



Envase



46140



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46040



6/46040/2



Envase



FECHADORES

46145



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta

6/46045



6/46045/2



Envase



46140/U24/L + HORA + FÓRMULA COMERCIAL



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha
Incluye 4 textos intercambiables:
ENTRADO | RECIBIDO | ENVIADO | PAGADO

Color del producto



Cartucho de tinta

6/46040



Envase



4800 + 4820



17 NOV 2026

4800 - 3mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

4820 - 4mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4911



Envase



4810



17 NOV. 2026

3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4910



Envase



4813



+ TEXTO

SERVICE 17 NOV. 2026

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto
3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4817



Envase



FECHADORES

4816



12 NOV 2026 - 17 NOV 2026

3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4817



Envase



4817



+ FORMULARIOS COMERCIALES

FACTURADO 28 NOV. 2026

3,8mm | Medida de la fecha

Otros textos:
RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRADO
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4817



Envase



4850 + 4850/L + TEXTO + FÓRMULA COMERCIAL



TERMINADO

17 NOV. 2026

RECIBIDO

17 NOV. 2026

25 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto
3,8mm | Medida de la fecha
Grosor de las placas de texto: 2,3mm
25 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
3,8mm | Medida de la fecha
2 Modelos disponibles:
L1: RECIBIDO | L2: PAGADO

Color del producto



Cartucho de tinta


6/4850 (4850)



6/4850/2 (4850/L)



Envase



*No válido para 4850/L

4822



SELLO FORMULARIOS

ORIGINAL

4mm | Medida de caracteres
Otros textos:
ORIGINAL | COPIA | URGENTE | CERTIFICADO
IMPRESOS | DUPLICADO | ANULADO | PAGADO
CANCELADO | CONTABILIZADO | NO ENDOSABLE | COBRADO

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4911



Envase



4836 + 4846 + 48313 SELLO NUMERADOR



1 2 3 4 5 6

4836 - 3,8mm | Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6

4846 - 4mm | Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

48313 - 3,8mm | Medida de caracteres

Otros caracteres (4846):



Color del producto



Cartucho de tinta

6/4910 (4836)

6/4911 (4846)

6/4817 (48313)



Envase





TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Cambios en direcciones, de números de teléfono, etc. - no hay problema. Como sello de autocomposición, el Trodat Printy ofrece la mayor flexibilidad.

El juego de tipos que se suministra con el sello imprentilla no solo incluye un gran número de caracteres, sino también las abreviaturas, iconos y elementos gráficos más comunes.

4911 TYPO



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA - AUSTRIA**

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

| | |
|--|----|
| Color del producto | |
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | |
| 6003 | 18 |
| 6004 | 14 |
| 6005 | 11 |

Cartucho de tinta
6/4911
monocolor

Envase

4912 TYPO



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0**

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | |
|--|----|
| Color del producto | |
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | |
| 6003 | 22 |
| 6004 | 18 |
| 6005 | 13 |

Cartucho de tinta
6/4912
monocolor

Envase

4913 TYPO



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0**

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 5 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | |
|--|----|
| Color del producto | |
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | |
| 6003 | 27 |
| 6004 | 22 |
| 6005 | 16 |

Cartucho de tinta
6/4913
monocolor

Envase

4916 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 2 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

| | | |
|--|----|--|
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | | |
| 6003 | 34 | |
| 6004 | 28 | |
| 6005 | 20 | |

Color del producto

Cartucho de tinta
6/4916
monocolor

Envase

4925 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 DW 916
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 5 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | | |
|--|----|--|
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | | |
| 6003 | 41 | |
| 6004 | 32 | |
| 6005 | 23 | |

Color del producto

Cartucho de tinta
6/4925
monocolor

Envase

4926 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
0 0 4 3 / 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 DW 916
0 0 4 3 / 6 6 7 / 8 9 9 5 0 7 9
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET**

75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | | |
|--|----|--|
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | | |
| 6003 | 37 | |
| 6004 | 30 | |
| 6005 | 22 | |

Color del producto

Cartucho de tinta
6/4926
monocolor

Envase

4927 TYPO



**TRODAT GMBH
ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
+ 4 3 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET**

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | | |
|--|----|--|
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | | |
| 6003 | 24 | |
| 6004 | 29 | |
| 6005 | 17 | |

Color del producto

Cartucho de tinta
6/4927
monocolor

Envase

TYPOMATIC

CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4928 TYPO



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
+43 0 7242/239-0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET**

60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 7 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4928



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 24 |
| 6004 | 29 |
| 6005 | 17 |

Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4929 TYPO



**ROBERT NORMAN
TRODAT GMBH
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
0043/7242/239-0
0043/667/899 50 79**

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4929



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 25 |
| 6004 | 20 |
| 6005 | 14 |

Envase



4931 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
0043/7242/239-0
0043/667/899 50 79
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4931



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 35 |
| 6004 | 28 |
| 6005 | 20 |

Envase



COLOCACIÓN DE TIPOS



Composición del texto de derecha a izquierda (sentido inverso)

TYPOMATIC

CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4630 TYPO



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4630



Número máximo de caracteres por línea sin espacios


| | |
|--------------|----|
| 6003 círculo | 32 |
| 6003 centro | 8 |
| 6004 círculo | 27 |
| 6004 centro | 6 |
| 6005 círculo | - |
| 6005 centro | 47 |

Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4642 TYPO



Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4642



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|--------------|----|
| 6003 círculo | 52 |
| 6003 centro | 14 |
| 6004 círculo | 42 |
| 6004 centro | 11 |
| 6005 círculo | - |
| 6005 centro | 8 |

Envase



46045 TYPO



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46045



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|--------------|----------------------|
| 6003 círculo | 40 pequeño/57 grande |
| 6003 centro | 8 |
| 6004 círculo | 32 pequeño/46 grande |
| 6004 centro | 8 |
| 6005 círculo | - |
| 6005 centro | 5 |

Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4727 TYPO + FECHA



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4927/2



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 24 |
| 6004 | 29 |
| 6005 | 17 |

Envase



TYPOMATIC



4729 TYPO + FECHA



50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4929/2



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 25 |
| 6004 | 20 |
| 6005 | 14 |

Envase



4750 TYPO + FECHA



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 2 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4750/2



Número máximo de caracteres por línea sin espacios


| | |
|------|----|
| 6003 | 20 |
| 6004 | 16 |
| 6005 | 12 |

Envase



TRODAT TYPOMATIC JUEGOS DE IMPRENTILLAS

6003 + 6004 + 6005



1234567890AACDEFGIJKLMNPRSSTVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% @ WWW.
1234567890AACDEFGIJKLMNPRSSTVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% .NET
1234567890ABCEEFH IJKLMNOQRSTTVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% .COM
1234567890ABCEEFH IJKLMNOQRSTUVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% .TEL:
1234567890ABCEFFH IJKLMNOQRSTUVZÜÄÈ! ? . . & № FAX :
1234567890ABDEFFH IJLWPNRRSTUXZÜÄÈ " " ; : % & ©
123456789 - ABDEFGH IJLWPNRRSTUXZÜÄÇ () / / ; # % & ©
123456789 - ABDEFGH IJLWPNRRSTUXZÜÄÇ _ x - + = % & ©

6003 -
3mm | Medida de caracteres
Juego de tipos con
336 caracteres


1234567890ABCEFGHJKLMNPRSTTVYAAÁÍÚÑÆ
1234567890ABCEFGH IJKLMNOQRSTTVYAAÁÍÚÑÆ
1234567890ABCEFGH IJKLMNOQRSTUVYAAÁÍÚÑÆ
1234567890ABDEFG IJKLMNOQRSTUVYAAÁÍÚÑÆ
1234567890ABDEFG IJKLMNRRSTUXZÜÄÈÓP & £
1234567890ABDEFFH IJLWPNRRSTUXZÜÄÈÓP & £
1234567890ABDEFFH IJLWPNRRSTUXZÜÄÈÓP & £
() / ; ! ? . . - ACDEFGH IJLWPNRRSTUXZÜÄÇÓP & £
_ x - + = " " ; : % & © = - - + ! ? № # &

6004 -
4mm | Medida de caracteres
Juego de tipos con
288 caracteres

AABCDEF FGH IJKLMN OPQRS
AABCDEF FGH IJKLMN OPQRS
STTUVWXYZ 1234567890AÖÜÄÅÆ
STTUVWXYZ 12345678900ÑÇĈĎ
ŠŽ¼½/ . . . ; : % & \$ © = - - + ! ? № # &

6005 -
5mm | Medida de caracteres
Juego de tipos con
125 caracteres

Envase



USOS ESPECIALES DEL TRODAT PRINTY 4.0



El Original Printy 4.0 abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Para cubrir las tareas más habituales de marcaje con facilidad y funcionalidad, Trodat comercializa las siguientes versiones de sus productos:

- + Trodat Office Printy 4.0: el nuevo Office Printy 4.0 es un práctico sello para fórmulas comerciales que, gracias a su diseño exclusivo, aporta un toque de distinción y de organización en la mesa de oficina.
- + 4911 marcador de ropa: marque sus prendas fácilmente con el sello. La tinta es muy delicada con la piel y está testada dermatológicamente. Resistente al lavado hasta 90 °C.
- + 4912 sello de protección de identidad: ¡le ayuda a protegerse frente al robo de identidad! Sencillamente, marque sobre los datos. La impresión de Trodat no se puede borrar ni lavar.



4911 CLOTHING MARKER TYPO



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
1 juego de tipos 6004 (288 caracteres, mediada de caracteres: 4 mm), 1 pinza, 1 cartucho de tinta,
1 tira de tela no tejida para el planchado, con la finalidad de marcar telas oscuras



El 4911 Clothing Marker está disponible también como sello de texto.

Color del producto



Cartucho de tinta


6/4911 C



Envase



4912 PROTECCIÓN DE DATOS



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4912



Envase



4912 OFFICE PRINTY



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Otros textos disponibles:



Color del producto




Cartucho de tinta

6/4912/2



Envase



EL NUEVO POCKET PRINTY

TU SELLO PERSONAL SIN IMPORTAR DONDE ESTÉS.

Nuestro lema «DONDE SEA | CUANDO SEA» refleja la idea del nuevo Pocket Printy.

Un sello que se puede llevar a cualquier parte y está siempre listo para usarse.

Esto es posible gracias a su diseño inteligente y mecanismo intuitivo que garantiza a los usuarios una impresión de alta calidad, en donde quiera que estén.



El Trodat Pocket Printy está disponible en 8 atractivos colores.

Intuitivo y fácil.
Sólo desilza y sella!

Un diseño que habla
por sí mismo.

Los materiales duraderos garantizan numerosas impresiones, limpias y nítidas.

TRODAT POCKET PRINTY

El nuevo Pocket Printy de Trodat ha llegado para satisfacer las necesidades de los usuarios de sellos que se desplazan de forma habitual y buscan un sello funcional, fácil de transportar y siempre listo para usarse.

Tanto por su tamaño compacto como por su variedad de colores, el sencillo mecanismo deslizante o el atractivo diseño, el nuevo Pocket Printy tiene todas las características que necesita para convertirse en la solución de marcaje portátil perfecta.



CARACTERÍSTICAS DE POCKET PRINTY



El sello que se lleva a todos lados
No importa si en el bolsillo, con un cordón o con el clip. Con el Pocket Printy se puede hacer todo.



¡Deslice y selle!
Un mecanismo sencillo e intuitivo que permite usar el sello con una sola mano.



¡Increíblemente pequeño!
Combinación perfecta de tamaño y peso.



Un diseño único con un look familiar
La semejanza del moderno diseño al aclamado Printy 4.0 hace que el Pocket Printy sea el perfecto nuevo integrante de la línea Printy.



Indicadores para diestros o zurdos
El Pocket Printy indica cómo montar la placa de texto de acuerdo a los clientes diestros o zurdos.
¡No más impresiones al revés!




Personalizable
Personalice su Pocket Printy con el logotipo del cliente o su marca.

¡Además, los iconos en los cartuchos de tinta demuestran como cambiar el cartucho, haciéndolo mas fácil y rápido!



SELLOS DE TEXTO TRODAT POCKET PRINTY

9511



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto

Disponible en el 2º trimestre 2019

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9511



Envase



9512



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Disponible en el 3º trimestre 2019

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9512



Envase



TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Disponible en el 2º trimestre 2019

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9511



Envase



9512 TYPO



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Disponible en el 3º trimestre 2019

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9512



Envase



EXPOSITOR SURTIDO



Foto simbólica

Contenido 9511:
8 u.
Disponible en el 2º trimestre 2019

Contenido 9512:
8 u.
Disponible en el 3º trimestre 2019

Color del producto



Cartucho de tinta



Envase



SELLO DE TEXTO TRODAT MOBILE PRINTY



Perfecto para cualquier uso, ya sea en la oficina o de viaje.

- + Sencillo, gracias a su tecnología inteligente puede abrirse, utilizarse y cerrarse con una sola mano.
- + Estable, su característica forma piramidal procura una distribución óptima de la presión sobre toda la placa de texto, por lo que las marcadas serán siempre uniformes y limpias.
- + Limpio, los dedos nunca se mancharán, puesto que la ubicación interior del cartucho de tinta hace imposible que entren en contacto con ella.

9411



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9411



Envase



9412



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9412



Envase



9413



58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto




Cartucho de tinta
6/9413



Envase



COLORES DEL PRODUCTO MOBILE PRINTY



9425



25 x 25mm
Tamaño máx. placa de texto



Ø 25mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9425



Envase



9430



Don Jaime 25
50003 Zaragoza
Tlf. 976.39.12.34

30 x 30mm
Tamaño máx. placa de texto



Ø 30mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9430



Envase



9440



WÖRTHSTRASSE 39
81667 MÜNCHEN
TEL. 089 4005009
WWW.MOSERBAUER.DE

40 x 40mm
Tamaño máx. placa de texto



Ø 40mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9440



Envase



EXPOSITOR SURTIDO



Contenido:
24 u. / Display

4x 9411
8x 9412
4x 9425
4x 9430
4x 9413

Color del producto



Cartucho de tinta



Envase



CAMBIO DEL CARTUCHO



COLOCACIÓN DE LA PLACA DE TEXTO



TYPOMATIC

9411 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA - AUSTRIA

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9411



Envase



9412 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
07242 / 239 - 0

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9412



Envase



9440 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS
AUSTRIA
07242 / 239 - 0
07242 / 239 - 916
WWW.TRODAT.NET

40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9440



Envase



TRODAT GOLDRING



La combinación de artículo de escritura de alta calidad y sello funcional abre el camino a una amplia variedad de usos. Perfecto también como regalo personal.

Los materiales, mecanismos y técnicas de acabado utilizados cumplen los más altos estándares de calidad.

- + distinguido
- + preciso
- + fiable



SMART STYLE

Société Malebrec
5, rue de Grand Palais
22300 Ploubezre, France
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33 x 8,7mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
Grosor de las placas de texto: 2 - 2,5mm
Mina de recambio estándar G2

Color del producto



Envase




Grabado láser:
el toque elegante y personal



El soft touch es perfecto para utilizar
con pantallas táctiles sin miedo a
dañarlas o ensuciarlas



COLOCACIÓN DE TIPOS



GOLDRING

AUTOMATIC

Sandra Cortes Serra
C/Barcelona, 8 - Manresa
Tel. 93 873 56 34

35 x 7mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
Grosor de las placas de texto: 1,5mm
Mina de repuesto especial Goldring



El grabado láser*:
Le da a la pluma una elegancia exclusiva.

* Disponible solo para los modelos negro y acero inoxidable (para el último es necesario aplicar el aerosol Thermank de Trotec antes de grabar con un equipo láser)

Color del producto

- 302120
- 302132
- 302130
- 302141

Cartucho de tinta

6/302
 monocolor

Recargas

D1 azul / 5 u.
307162

D1 negro / 5 u.
307165

Envase



GOLDRING

MONTAJE DE LAS PLACAS DE TEXTO



Para pegar la placa de texto, activar el sello, de forma que la almohadilla mire hacia la derecha. Retirar la lámina protectora del adhesivo.



Tomar la placa de texto de forma que el texto quede en sentido inverso. Pegar la placa de texto.

CAMBIO DE MINA



Muy sencillo: Girar el bolígrafo por el centro, cambiar la mina estándar y volver a cerrar.

PIEZAS / ACCESORIOS



RECARGAS:
(no para Smart Style)
307162 - D1 azul / 5 St.
307165 - D1 negro / 5 St.

FUNCIONAMIENTO SMART STYLE



GRANDOMATIC

CHARLES DUNCAN-BOWLES
24, HIGH STREET
SUFFOLK, IP 17 2QP, GREAT BRITAIN
TEL. 0 17 28 65 40 12 34

35 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
Grosor de las placas de texto: 1,5mm
Mina de repuesto especial Goldring



El grabado láser*:
Le da a la pluma una elegancia exclusiva.

* Disponible solo para los modelos negro y acero inoxidable (para el último es necesario aplicar el aerosol Thermank de Trotec antes de grabar con un equipo láser)

Color del producto

- 304120
- 304132
- 304130
- 304141

Cartucho de tinta

6/304
 monocolor

Recargas

D1 azul / 5 u.
307162

D1 negro / 5 u.
307165

Envase



SELLO DE BOLSILLO VIENNA

9011



Société Malebrec

5, rue du Grand Palais
22300 Ploubezre
France

39 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto

monocolor

Envase



9012



Peter Maxwell
Agricultural Services

Liverpool, Merseyside L38 1QD
Phone: 01 51 / 123 456 78
peter.maxwell@hotmail.com

54 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

monocolor

Envase



TRODAT PREMIUM FLASH

Con las líneas preentintadas Flash de Trodat, obtendrá miles de impresiones claras y nítidas, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas. Además, pueden ser reentintadas fácilmente para otras miles de impresiones.

Los sellos preentintados son muy apreciados para obtener impresiones grandes porque la carcasa del sello es relativamente pequeña aunque el área de impresión sea grande. Todos los modelos Trodat Premium Flash se suministran sin entintar para que la gestión del inventario sea eficiente.

MaxLight™
Maxlight X
PSI™
SUPERSLIM™
SLIM STAMP™



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS MAXLIGHT S-STYLE, PSI E-STYLE Y SUPER SLIM?




Caja de placa mejorada:
La espuma y el tampón de tinta ya vienen pegados en la caja: no hay piezas móviles.



Entintado adecuado:
Rápido y limpio: no se necesita accesorio ni escala. El concepto de tampón de tinta seco patentado permite una alta flexibilidad de inventario.



Montaje en 1 paso:
La caja de placa insertable ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.



Mayor área de impresión:
La espuma está cortada y sellada con nueva tecnología láser, de modo que no se desperdicia espacio.



Máquina Trodat Flash:
Funcionamiento rápido y sencillo: toda la caja de placa puede insularse en una sola vez.



Rápida migración de tinta:
La tinta Trodat Premium es permanente y migra en menos de 1 h. Garantiza los mejores resultados de impresión, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas.

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.

MAXLIGHT S-Style

Envase



Caja de placa S-Style

- + El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que Z-Style con el mismo tamaño de mango.
- + Para insolar sólo con la **Trodat máquina Flash T1511M premium.**

XL-75 S-Style
43mm x 14mm

Código 115215

XL-185 S-Style
73mm x 27mm

Código 104635

XL-115 S-Style
52mm x 21mm

Código 115216

XL-125 S-Style
54mm x 29mm

Código 111113

XL-145 S-Style
65mm x 19mm

Código 115217

XL-165 S-Style
67mm x 41mm

Código 104859

XL-535 S-Style
Ø 43mm

Código 110795

XL-655 S-Style
Ø 54mm

Código 110796

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.
Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado).
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

MAXLIGHT Z-Style

Envase



Espuma y tampón de tinta Z-Style

+ Fácil ensamblaje.
+ Para procesar con la **mayoría de máquinas Flash habituales.**

XL-75 Z-Style
43mm x 13mm

Código 102859

XL-115 Z-Style
49mm x 17mm

Código 102821

XL-125 Z-Style
51mm x 25mm

Código 102825

XL-145 Z-Style
62mm x 16mm

Código 102826

XL-165 Z-Style
64mm x 38mm

Código 102828

XL-185 Z-Style
71mm x 24mm

Código 102829

XL-225 Z-Style
76mm x 52mm

Código 102831

XL-245 Z-Style
81mm x 32mm

Código 102778

XL-265 Z-Style
84mm x 17mm

Código 102836

XL-55 Z-Style* 64mm x 5mm

Código 117428*

XL-720 Z-Style
102mm x 25mm

Código 102865

XL-750 Z-Style
121mm x 38mm

Código 102862

XL-700 Z-Style
95mm x 70mm

Código 102854

XL-5050 Z-Style
51mm x 51mm

Código 102842



XL-495 Z-Style
Ø 30mm

Código 102841

XL-535 Z-Style
Ø 41mm

Código 102846

XL-305 Z-Style*
Ø 11mm

Código 117429*

XL-325 Z-Style*
Ø 16mm

Código 117430*

XL-655 Z-Style
Ø 51mm


Código 102851

*Por favor, tenga en cuenta que XL-55, XL-305 y XL-325 utilizan tampones entintados en negro, azul y rojo como los productos Trodat Ultimark. Los tampones de tinta entintados no están incluidos y tienen que pedirse por separado (véase página 65).

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.
Se entrega en embalaje colectivo que incluye tampón de tinta sin entintar, espuma y caja individual plana (todas las piezas por separado).
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

MAXLIGHT X Pre-Assembled Z-Style

Envase



Caja de placa Z-Style preensamblada

- + Mejores impresiones para tamaños grandes.
- + Dos resortes ofrecen un mejor funcionamiento con menos presión.
- + Para insolar con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

X33 Pre-Z-Style
95mm x 44mm

Código 102770

X36 Pre-Z-Style
95mm x 57mm

Código 102771

X39 Pre-Z-Style
114mm x 79mm

Código 102772

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual con caja de placa sin entintar ya insertada en mango. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

PSI E-Style

Envase



Caja de placa S-Style

- + El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que Z-Style con el mismo tamaño de mango.
- + Para insolar con la **Trodat máquina Flash T1511M premium.**

PSI 1919 E-Style
19mm x 19mm

Código 115193

PSI 1444 E-Style
48mm x 18mm

Código 115194

PSI 1854 E-Style
60mm x 22mm

Código 115197

PSI 1479 E-Style
83mm x 14mm

Código 115199

PSI 2264 E-Style
67mm x 25mm

Código 115200

PSI 2773 E-Style
76mm x 29mm

Código 115205

PSI 3255 E-Style
59mm x 35mm

Código 115207

PSI 3679 E-Style
83mm x 38mm

Código 115206

PSI 4141 E-Style
44mm x 44mm

Código 115208

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintar embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

PSI Pre-Assembled Z-Style

Envase



Caja de placa Z-Style preensamblada

- + Fácil ensamblaje.
- + Flasheable en la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

PSI 1919 Pre-Z-Style
19mm x 19mm

Código 103044

PSI 1444 Pre-Z-Style
44mm x 14mm

Código 103043

PSI 1854 Pre-Z-Style
54mm x 18mm

Código 103046

PSI 1479 Pre-Z-Style
79mm x 14mm

Código 103045

PSI 2264 Pre-Z-Style
64mm x 22mm

Código 103048

PSI 2773 Pre-Z-Style
73mm x 27mm

Código 103049

PSI 3255 Pre-Z-Style
55mm x 32mm

Código 103050

PSI 3679 Pre-Z-Style
79mm x 36mm

Código 103051

PSI 4141 Pre-Z-Style
41mm x 41mm

Código 103052

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa seca embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

SUPERSLIM

Envase



- + Sello de bolsillo de perfil ultra bajo.
- + Se puede flashear la totalidad del sello.
- + Flasheable sólo en la **Trodal máquina Flash T1511M premium.**

Super Slim 1442
37mm x 11mm

Código 115152

Super Slim 2054
46mm x 14mm

Código 115160

Super Slim 2564
60mm x 22mm

Código 115168

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega seca en caja individual. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

SLIM STAMP E-Style

Envase



Caja de placa E-Style

- + Sello de bolsillo de perfil bajo.
- + Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que PSI E-Style con todos sus beneficios.
- + Flasheable sólo en la **Trodal máquina Flash T1511M premium.**

Slim Stamp 2773 E-Style
76mm x 29mm

Código 115212

Slim Stamp 3679 E-Style
83mm x 38mm

Código 115213

Slim Stamp 4141 E-Style
44mm x 44mm

Código 115214

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa seca embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

SLIM STAMP Pre-Assembled Z-Style

Envase



Caja de placa Z-Style preensamblada

- + Sello de bolsillo de perfil bajo.
- + Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que PSI Z-Style preensamblado.
- + Para insolar con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

Slim Stamp 1444 Pre-Z-Style
44mm x 14mm

Código 103067

Slim Stamp 1854 Pre-Z-Style
54mm x 18mm

Código 103226

Slim Stamp 2264 Pre-Z-Style
64mm x 22mm

Código 103068

Slim Stamp 2773 Pre-Z-Style
73mm x 27mm

Código 103069

Slim Stamp 3679 Pre-Z-Style
79mm x 36mm

Código 103070

Slim Stamp 4141 Pre-Z-Style
41mm x 41mm

Código 103071

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintar embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

TINTAS PARA TRODAT PREMIUM FLASH



- + Magníficas impresiones, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas.
- + Rápida migración de tinta.
- + Permanente conforme a DIN ISO 14145-2.
- + Se pueden utilizar con MaxLight, MaxLight X, PSI, sello Super Slim y Slim Stamp.

TINTA MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Envase



12 u.



Negro
Código 102521

Azul
Código 102522

Rojo
Código 102524

Verde
Código 102523

Violeta
Código 103231

TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 59ml (2oz)

Envase



12 u.



Negro
Código 102535

Azul
Código 102536

Rojo
Código 102537

Verde
Código 103214

Violeta
Código 103211

TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Envase



12 u.



Negro
Código 102529

Azul
Código 102530

Rojo
Código 102534

Verde
Código 102532

Violeta
Código 102533

TRODAT MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM

Envase



- + Trabaja con todos los tamaños y modelos (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
- + Adecuada para todos los métodos de producción: ya se trate sólo de espuma Flash o de la caja de placa completa (véase imagen).
- + Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
- + Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
- + Proceso de producción continua previsto para ventilador integrado (no es necesario detener la producción para intercalar fases extra de ventilación).
- + Alimentación eléctrica +220-240V CA.

PIEZAS DE REPUESTO: CAJAS DE PLACA, ESPUMAS, TAMPONES DE TINTA

Si se necesita, se pueden pedir por separado todas las cajas de placa, espumas y tampones de tinta.

CAJAS DE PLACA S-STYLE MAXLIGHT

Envase




| | |
|------------------------------------|---------------|
| XL-75 S-Style Caja de placa, seca | Código 114799 |
| XL-115 S-Style Caja de placa, seca | Código 114800 |
| XL-125 S-Style Caja de placa, seca | Código 114801 |
| XL-145 S-Style Caja de placa, seca | Código 114802 |
| XL-165 S-Style Caja de placa, seca | Código 114803 |
| XL-185 S-Style Caja de placa, seca | Código 114804 |
| XL-535 S-Style Caja de placa, seca | Código 114806 |
| XL-655 S-Style Caja de placa, seca | Código 114807 |

PAPEL VELLUM PREMIUM

Envase



50 u.



El papel Trodat Premium Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

Disponible en dos tamaños:

+ pre-corte: 108mm x 140mm
Código 114504

+ Carta EUA: 216mm x 279mm
Código 102934

ESPUMAS + TAMPONES DE TINTA Z-STYLE MAXLIGHT

Envase



10 u.



| | |
|------------------------|---------------|
| XL-75 Z-Style Espuma | Código 102955 |
| XL-115 Z-Style Espuma | Código 102949 |
| XL-125 Z-Style Espuma | Código 102950 |
| XL-145 Z-Style Espuma | Código 102951 |
| XL-165 Z-Style Espuma | Código 102952 |
| XL-185 Z-Style Espuma | Código 102953 |
| XL-225 Z-Style Espuma | Código 102959 |
| XL-245 Z-Style Espuma | Código 102954 |
| XL-265 Z-Style Espuma | Código 103220 |
| XL-5050 Z-Style Espuma | Código 103222 |
| XL-700 Z-Style Espuma | Código 102956 |
| XL-720 Z-Style Espuma | Código 102958 |
| XL-750 Z-Style Espuma | Código 102957 |
| XL-495 Z-Style Espuma | Código 103221 |
| XL-535 Z-Style Espuma | Código 102961 |
| XL-655 Z-Style Espuma | Código 102962 |
| XL-55 Z-Style Espuma | Código 103210 |
| XL-305 Z-Style Espuma | Código 102937 |
| XL-325 Z-Style Espuma | Código 102938 |


| | |
|---------------------------------------|---|
| XL-75 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 102801 |
| XL-115 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 103217 |
| XL-125 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 103218 |
| XL-145 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 102795 |
| XL-165 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 102796 |
| XL-185 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 102797 |
| XL-225 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 102798 |
| XL-245 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 114439 |
| XL-265 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 103219 |
| XL-5050 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 114445 |
| XL-700 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 102800 |
| XL-720 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 114443 |
| XL-750 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 102802 |
| XL-495 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 114440 |
| XL-535 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 114441 |
| XL-655 Z-Style Tampón de tinta, seca | Código 114442 |
| XL-55 Z-Style Tampón de tinta* | Negro - Código 117424 Azul - Código 117425 Rojo - Código 117426 |
| XL-305 Z-Style Tampón de tinta* | Negro - Código 114288 Azul - Código 114290 Rojo - Código 114292 |
| XL-325 Z-Style Tampón de tinta* | Negro - Código 114277 Azul - Código 114279 Rojo - Código 114281 |

PELÍCULA TRANSPARENTE

Envase



50 u.



La película transparente Premium de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

Disponible en dos tamaños:

+ pre-corte: 108mm x 140mm
Código 114511

+ Carta EUA: 216mm x 279mm
Código 102933

*Por favor, tenga en cuenta que XL-55, XL-305 y XL-325 utilizan tampones entintados de tinta en Negro, Azul y Rojo como los productos Trodat Ultimark, que tienen que pedirse por separado.

ESPUMAS Z-STYLE MAXLIGHT X

Envase



| | |
|--------------------|---------------|
| X33 Z-Style Espuma | Código 102946 |
| X36 Z-Style Espuma | Código 103223 |
| X39 Z-Style Espuma | Código 102948 |

Cartuchos se pueden pedir por separado si se necesita.
Códigos a consultar.

CAJAS DE PLACA E-STYLE DE SELLO PSI/SLIM STAMP

Envase



| | |
|---|---------------|
| PSI 1919 E-Style Caja de placa, seca | Código 114861 |
| PSI 1444 E-Style Caja de placa, seca | Código 114862 |
| PSI 1479 E-Style Caja de placa, seca | Código 114864 |
| PSI 1854 E-Style Caja de placa, seca | Código 114863 |
| PSI 2264 E-Style Caja de placa, seca | Código 114865 |
| PSI/Slim 2773 E-Style Caja de placa, seca | Código 114866 |
| PSI 3255 E-Style Caja de placa, seca | Código 114867 |
| PSI/Slim 3679 E-Style Caja de placa, seca | Código 114868 |
| PSI/Slim 4141 E-Style Caja de placa, seca | Código 114869 |

CAJA DE PLACA Z-STYLE PREENSAMBLADA PSI/SLIM STAMP

Envase



| | |
|---|---------------|
| PSI 1919 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103056 |
| PSI/Slim 1444 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103053 |
| PSI 1479 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103054 |
| PSI/Slim 1854 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103055 |
| PSI/Slim 2264 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103057 |
| PSI/Slim 2773 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103058 |
| PSI 3255 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103059 |
| PSI/Slim 3679 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103060 |
| PSI/Slim 4141 Preensamblada Z-Style Caja de placa, seca | Código 103061 |

Espumas y cartuchos se pueden pedir por separado si se necesita.
Códigos a consultar.

ADAPTADORES BROTHER®

Los 9 modelos de montura PSI se pueden procesar con el Brother® Stamp Creator utilizando adaptadores y plantillas especiales.



Gráfico comparativo de tamaño para la selección adecuada en el software Brother®.

| PSI | Brother |
|------|---------|
| 1919 | 2020 |
| 1444 | 1438 |
| 1479 | 1060 |
| 1854 | 1850 |
| 2264 | 2260 |
| 2773 | 2270 |
| 3679 | 4090 |
| 3255 | 3458 |
| 4141 | 4040 |

Kit de 9 adaptadores de PSI para sello Brother® Creator:
1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141
Código 114501

CAJAS DE PLACA BROTHER® Z-STYLE PREENSAMBLADA PSI

Envase



El film transparente ya está aplicado sobre la espuma (no requiere un film adicional)

| | |
|--|---------------|
| PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119779 |
| PSI 1444 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119780 |
| PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119781 |
| PSI 1854 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119802 |
| PSI 2264 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119803 |
| PSI 2773 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119804 |
| PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119805 |
| PSI 3679 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119806 |
| PSI 4141 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119807 |

MANGOS PSI SIN CAJA DE PLACA

Envase



| | |
|---------------------|---------------|
| Sólo mango PSI 1919 | Código 114499 |
| Sólo mango PSI 1444 | Código 110286 |
| Sólo mango PSI 1479 | Código 114591 |
| Sólo mango PSI 1854 | Código 110284 |
| Sólo mango PSI 2264 | Código 103047 |
| Sólo mango PSI 2773 | Código 110285 |
| Sólo mango PSI 3255 | Código 114599 |
| Sólo mango PSI 3679 | Código 114601 |
| Sólo mango PSI 4141 | Código 114606 |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño



TRODAT ULTIMARK

Los sellos Flash preentintados Ultimark le ofrecen la misma cantidad y calidad de impresiones que los productos Trodat Premium Flash. Los modelos Ultimark se adaptan al concepto de tampón de tinta preentintado, si así lo prefiere.

TRODAT ULTIMARK

Envase



UM-4 | 37 x 11mm

UM-5 | 46 x 15mm

UM-8 | 71 x 15mm

UM-6 | 59 x 15mm

UM-10 | 59 x 21mm

UM-14
97 x 21mm

UM-24 | 72 x 34mm

UM-12
72 x 21mm

UM-23 | 59 x 34mm

UM-16 | 46 x 27mm

UM-34 | 97 x 72mm

UM-32 | 71 x 59mm

UM-30 | 97 x 46mm

UM-28 | 46 x 46mm

UM-26 | 97 x 34mm

TRODAT ULTIMARK

Envase



UM-20SQ
20 x 20mm

UM-25SQ
25 x 25mm

UM-2 | 35 x 10mm

UM-17R
Ø 17mm

UM-35R
Ø 35mm

UM-45R
Ø 45mm

CARTUCHOS DE TINTA & PLACAS DE TEXTO

Envase



| Cartucho de tinta | Negro | Azul | sin-entintar | Placas de texto | |
|-------------------|-------|------|--------------|-----------------|---|
| UM-2 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-2 | ✓ |
| UM-4 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-4 | ✓ |
| UM-5 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-5 | ✓ |
| UM-6 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-6 | ✓ |
| UM-8 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-8 | ✓ |
| UM-10 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-10 | ✓ |
| UM-12 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-12 | ✓ |
| UM-14 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-14 | ✓ |
| UM-16 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-16 | ✓ |
| UM-17 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-17 | ✓ |
| UM-20 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-20 | ✓ |
| UM-23 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-23 | ✓ |
| UM-24 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-24 | ✓ |
| UM-25 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-25 | ✓ |
| UM-26 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-26 | ✓ |
| UM-28 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-28 | ✓ |
| UM-30 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-30 | ✓ |
| UM-32 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-32 | ✓ |
| UM-34 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-34 | ✓ |
| UM-35 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-35 | ✓ |
| UM-45 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-45 | ✓ |

TINTA ULTIMARK PARA REENTINTADO

Envase



| Color | Contenido | |
|---------|-----------|-------|
| Negro | 15 ml | 60 ml |
| Rojo | 15 ml | 60 ml |
| Azul | 15 ml | 60 ml |
| Verde | 15 ml | 60 ml |
| Violeta | 15 ml | 60 ml |



TINTA FLASH ULTIMARK

Envase



| Color | Contenido |
|---------|-----------|
| Negro | 0,95 l |
| Rojo | 0,95 l |
| Azul | 0,95 l |
| Verde | 0,95 l |
| Violeta | 0,95 l |



TRODAT MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM



- + Trabaja con todos los tamaños y modelos (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
- + Incluye separador adicional para producción
- + Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
- + Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
- + Proceso de producción continuo gracias al ventilador integrado. (no es necesario detener la producción para intercalar fases de enfriamiento).
- + Alimentación eléctrica +220-240V CA.

Envase



IDEAL VELLUM A4



El papel Trodat Ideal Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

Disponible en tamaño A4: 210 mm x 297 mm

Envase



100 u.

PELÍCULA PROTECTORA ULTIMARK

La película transparente protectora Ultimark de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

Disponible en tamaño pre-corte: 124 mm x 114 mm

Envase



250 u.

TRODAT ROYAL MARK



La placa de texto para este sello preentintado se fabrica con tecnología láser. Después se impregna de tinta, lo que hace innecesario utilizar un cartucho de tinta aparte.

Procesar con espuma láser microporosa (pp. 95)

ROYAL MARK



| PRODUCTO | Medida impresión máx./mm | u. |
|----------|--------------------------|-------|
| RM-2 | 51 x 13 | 25 u. |
| RM-4 | 42 x 16 | 25 u. |
| RM-6 | 64 x 16 | 20 u. |
| RM-8 | 89 x 16 | 15 u. |
| RM-10 | 57 x 23 | 20 u. |
| RM-12 | 76 x 23 | 15 u. |
| RM-14 | 102 x 23 | 20 u. |
| RM-16 | 51 x 32 | 20 u. |
| RM-18 | 80 x 32 | 15 u. |
| RM-20 | 102 x 32 | 20 u. |
| RM-21 | 37 x 37 | 20 u. |
| RM-22 | 51 x 42 | 20 u. |
| RM-23 | 63 x 38 | 20 u. |
| RM-24 | 76 x 42 | 15 u. |
| RM-26 | 102 x 42 | 10 u. |
| RM-28 | 51 x 51 | 15 u. |
| RM-30 | 102 x 51 | 10 u. |
| RM-32 | 83 x 64 | 10 u. |
| RM-34 | 102 x 76 | 10 u. |
| RM-35 | Ø 32 | 25 u. |
| RM-45 | Ø 42 | 20 u. |
| RM-50 | Ø 13 | 25 u. |
| RM-75 | Ø 20 | 25 u. |
| RM-0V | 48 x 32 | 20 u. |

| ROYAL MARK TINTA PARA PREENTINTADOS LÁSER | Contenido |
|---|-----------|
| 7090 | 1l |
| 7091 | 10 ml |

Disponible en negro, azul, rojo, verde, violeta.



TRODAT CLASSIC

Los modelos de la línea Classic de Trodat son inmunes al paso del tiempo. Están disponibles en gran variedad de modelos y tamaños. Ya sea en forma de sello de texto, fechador, horario, o numerador, el usuario encontrará el producto adecuado para sus necesidades, sean cuales sean.


Este sello manual requiere un tampón de tinta para el entintado

2210 + 2210/L + FECHA

+ FÓRMULA COMERCIAL




Nº. 2210 -
47 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 2210L -
47 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Disponible en inglés.
Otros idiomas a petición

Envase



2226

+ DOBLE FECHA



67 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Sello de doble fecha

Envase



2400

+ FECHA



Nº. 22
38 x 25mm
Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha



Nº. 24
Ø 37mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Nº. 23
39 x 26mm
Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Envase



2410

+ FECHA

Envase



Nº. 02 - 50 x 37mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha




Nº. 03 - 43 x 30mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 04 - 54 x 35mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 05 - 67 x 44mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 13
Ø 47mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha




Nº. 18 - 47 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 16 - 51 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 08 - 54 x 36mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha




Nº. 17 - 61 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

AJUSTE DE LA FECHA

2400



2410



CLASSIC

2910

+ FECHA

Envase



P01 | 50 x 30mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV.

P03 | 54 x 24mm 4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P20 | 67 x 44mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P05 | 54 x 34mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P02 | 51 x 38mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P30 | Ø 51mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P06 | 60 x 35mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P04 | 54 x 30mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P07 | 60 x 40mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P10 | 70 x 50mm
4mm | Medida de la fecha


1 7 NOV. 2026

P08 | 64 x 45mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

2910/U12/L + U24/L + FECHA/HORA/FÓRMULA COMERCIAL

Envase



2910/U12
Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha




2910/U24
Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha



Ajuste de la altura de la fecha
a la altura de la placa de texto



Ajuste de la hora



1117


+ FORMULARIOS COMERCIALES Y FECHA



PAGADO 28 MAYO 2020

1117 - 4mm | Medida de caracteres
Otros textos:
PAGADO | CONTADO | CANCELADO | CONTESTADO
CERTIFICADO | RECIBIDO | REVISADO | ANOTADO
ENTREGADO | ARCHIVADO | ABONADO | DESPACHADO

Envase



1000 - 1060 + FECHA

Envase



1 7 NOV. 2026

1000 - 3mm | Medida de la fecha

17. 07. 26

1004 - 3mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

1010 - 4mm | Medida de la fecha

1 7 -07- 2026

1010 MA - 4mm | Medida de la fecha

1 7. 07. 26

1014 - 4mm | Medida de la fecha

2026 -07- 1 7

1010 ISO - 4mm | Medida de la fecha

2026 -07- 1 7

1020 ISO - 5mm | Medida de la fecha

1 7 -07- 2026

1020 MA - 5mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

1020 - 5mm | Medida de la fecha

NOV 1 7 2026

1025 - 7mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

1030 - 9mm | Medida de la fecha

NOV 17 2026

1040 - 12mm | Medida de la fecha

NOV 17 2026

1050 - 15mm | Medida de la fecha

NOV 17 2026

1060 - 18mm | Medida de la fecha

CLASSIC

1534 - 151810 + NUMERADORES

Envase




3mm

Medida de caracteres



4mm

Medida de caracteres



5mm

Medida de caracteres




7mm

Medida de caracteres




9mm

Medida de caracteres




12mm
Medida de caracteres



15mm
Medida de caracteres



18mm
Medida de caracteres



CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha/
numeradores



1117 Ajuste del texto



ACCESORIOS

Tampones



Portasellos



BANDAS ESTÁNDARES DISPONIBLES.

Modelos estándar: De 4, 6, 8, 10 y 12 bandas.

Puede personalizar su sello numerador manual con bandas de letras (A-M y N-Z) y/o con bandas especiales (letras, números o símbolos según sea necesario). Las bandas personalizadas están disponibles bajo pedido.

14 Líneas de texto

Sellos Manuales disponibles en 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 mm altura caracteres

Justrite SI, sellos de autoentintaje, disponibles en 2, 3, 4, 5, 7 mm altura caracteres. (Tamaño Justrite 00,1,2,2 1/2)

Bandas

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | N | ← Nombre de banda | |
|----|---|----|---|---|-----|---|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | N | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | O | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | P | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D | Q | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1/4 | E | R | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | X | 1/2 | F | S | | |
| 7 | 8 | 9 | € | / | 3/4 | G | T | | |
| 8 | 9 | kg | ¢ | - | | H | U | | |
| 9 | / | % | . | | 0 | I | V | | |
| Nº | € | / | 0 | 1 | 2 | J | W | | |
| # | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | K | X | | |
| \$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | L | Y | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | M | Z | | |

12 Líneas de texto

Sellos Manuales disponibles en 15 y 18 mm altura caracteres

JustRite SI, sellos de autoentintaje, disponibles en 9 mm (Tamaño Justrite 3)

Bandas

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | N | 8 | 9 | / | - | X | . | ← Nombre de banda | |
|--------|---|---|---|---|-----|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | N | 8 | 9 | / | - | X | . | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B | O | 9 | ¢ | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | P | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3/4 | D | R | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1/4 | - | E | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | X | 1/2 | 0 | F | T | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| 7 | 8 | 9 | € | . | 0 | 1 | G | U | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 8 | 9 | - | / | 0 | 1 | 2 | H | V | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 9 | / | / | 0 | 1 | 2 | 3 | K | W | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| St. Nº | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | L | X | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Nº | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | M | Z | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |

A-Z + 0-9

3 mm Classic **5 mm Classic**

Bandas

| Y | Z | ← Nombre de banda | |
|---|---|-------------------|--|
| Y | Z | | |
| Z | 1 | | |
| 1 | 2 | | |
| 2 | 3 | | |
| 3 | 4 | | |
| 4 | 5 | | |
| 5 | 6 | | |
| 6 | 7 | | |
| 7 | 8 | | |
| 8 | 9 | | |
| 9 | 0 | | |
| 0 | / | | |
| / | . | | |
| . | - | | |
| - | x | | |
| x | + | | |
| + | A | | |
| A | B | | |
| B | C | | |
| C | D | | |
| D | E | | |
| E | F | | |
| F | G | | |
| G | H | | |
| H | I | | |
| I | J | | |
| J | K | | |
| K | L | | |
| L | M | | |
| M | N | | |
| N | O | | |
| O | P | | |
| P | Q | | |
| Q | R | | |
| R | S | | |
| S | T | | |
| T | U | | |
| U | V | | |
| V | W | | |
| W | X | | |
| X | Y | | |

DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 12 mm Y TODOS LOS JUSTRITE SI PARA MEDIDAS DE HASTA 7mm



Modelo

| Classic | JustRite SI | mm |
|---------|-------------|----|
| 1524 | SIN 00-4 | 2 |
| 1534 | SIN 0-4 | 3 |
| 1544 | SIN 1-4 | 4 |
| 1554 | SIN 2-4 | 5 |
| 1574 | SIN 2 1/2-4 | 7 |
| 1594 | | 9 |
| 15124 | | 12 |

4 Bandas

| 1 | 2 | 3 | 4 | ← Nombre de banda | |
|----|---|----|---|-------------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Nº | / | Kg | € | | |
| € | - | % | ¢ | | |
| # | . | / | , | | |
| \$ | | | | | |

Modelo

| Classic | JustRite SI | mm |
|---------|-------------|----|
| 1526 | SIN 00-6 | 2 |
| 1536 | SIN 0-6 | 3 |
| 1546 | SIN 1-6 | 4 |
| 1556 | SIN 2-6 | 5 |
| 1576 | SIN 2 1/2-6 | 7 |
| 1596 | | 9 |
| 15126 | | 12 |

6 Bandas

| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | ← Nombre de banda | |
|----|---|---|---|-----|----|-------------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Nº | / | X | € | 1/4 | Kg | | |
| € | - | / | ¢ | 1/2 | % | | |
| # | . | . | , | 3/4 | / | | |
| \$ | | | | | | | |

Modelo

| Classic | JustRite SI | mm |
|---------|-------------|----|
| 1528 | SIN 00-8 | 2 |
| 1538 | SIN 0-8 | 3 |
| 1548 | SIN 1-8 | 4 |
| 1558 | SIN 2-8 | 5 |
| 1578 | SIN 2 1/2-8 | 7 |
| 1598 | | 9 |
| 15128 | | 12 |

8 Bandas

| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | ← Nombre de banda | |
|----|---|---|---|---|---|-----|----|-------------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Nº | / | / | / | X | € | 1/4 | Kg | | |
| € | - | - | - | / | ¢ | 1/2 | % | | |
| # | . | . | . | . | , | 3/4 | / | | |
| \$ | | | | | | | | | |

Modelo

| Classic | JustRite SI | mm |
|---------|--------------|----|
| 15210 | SIN 00-10 | 2 |
| 15310 | SIN 0-10 | 3 |
| 15410 | SIN 1-10 | 4 |
| 15510 | SIN 2-10 | 5 |
| 15710 | SIN 2 1/2-10 | 7 |
| 15910 | | 9 |
| 151210 | | 12 |

10 Bandas

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |

Modelo

| Classic | JustRite SI | mm |
|---------|--------------|----|
| 15212 | SIN 00-12 | 2 |
| 15312 | SIN 0-12 | 3 |
| 15412 | SIN 1-12 | 4 |
| 15512 | SIN 2-12 | 5 |
| 15712 | SIN 2 1/2-12 | 7 |
| 15912 | | 9 |
| 151212 | | 12 |

12 Bandas

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |

Modelo

| Classic | JustRite SI | mm |
|---------|--------------|----|
| 15214 | SIN 00-14 | 2 |
| 15314 | SIN 0-14 | 3 |
| 15414 | SIN 1-14 | 4 |
| 15514 | SIN 2-14 | 5 |
| 15714 | SIN 2 1/2-14 | 7 |
| 15914 | | 9 |

14 Bandas

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |

TRODAT SPECIAL - SELLOS ESPECIALES



¿No encuentra lo que busca? Un equipo de empleados que llevan años con nosotros estará encantado de ayudarle con sus sellos de bandas a medida. A petición, grabamos textos o caracteres especiales y creamos sellos individuales de bandas y de texto desde unidades sueltas a hasta fabricación en serie. En todo el mundo, rápido y cómodo.

Configure su sello para una amplia variedad de aplicaciones en todos los sectores:

- Elija tanto el idioma, como la fuente, la altura de los caracteres o los símbolos, casi todo es posible.
- En función de la aplicación, podemos ofrecer bandas de material resistente a aceite o ácido apropiadas para tintas agresivas o de secado rápido. De tal modo que nuestros productos pueden utilizarse durante muchos años en distintas industrias e instalaciones productivas.

¡Porque a menudo la solución más sencilla es la mejor!

Para cualquier consulta sobre Trodat Special, rogamos contacte con su asesor comercial Trodat.

T 2 3 4 5 6 7 - 9
Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9
Nettomasse 2 3 4 5 kg
1 2 3 4 5 6

| Modelo | | | 16 Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | JustRite SI | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda |
| 15216 | SIN 00-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15316 | SIN 0-16 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 15416 | SIN 1-16 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 15516 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15716 | SIN 2 1/2-15 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 15916 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Modelo | | | 18 Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | JustRite SI | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda |
| 15218 | SIN 00-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15318 | SIN 0-18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15418 | | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Modelo | | 20 Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda |
| 15320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Modelo | | 22 Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda |
| 15322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 15 mm Y 18mm

| Modelo | | | 4 Bandas | | | | Modelo | | | 6 Bandas | | | | | | |
|---------|----|--|----------|-----|-----|---|-------------------|---------|----|----------|---|---|---|-----|-----|-------------------|
| Classic | mm | | 1 | 7 | 6 | 4 | ← Nombre de banda | Classic | mm | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | ← Nombre de banda |
| 15154 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15156 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15184 | 18 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | 15186 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | St. | 3/4 | 1/4 | € | | | | St. | / | X | € | 3/4 | 1/4 | |
| | | | No | - | 1/2 | / | | | | No | . | , | / | - | 1/2 | |

| Modelo | | | 8 Bandas | | | | | | | Modelo | | | 10 Bandas | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--|----------|---|---|---|---|---|-----|--------|-------------------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | mm | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | ← Nombre de banda | Classic | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ← Nombre de banda |
| 15158 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 151510 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15188 | 18 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 151810 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | St. | / | / | / | X | € | 3/4 | 1/4 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | No | . | . | . | , | / | - | 1/2 | | | | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |

| Modelo | | 12 Bandas | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ← Nombre de banda |
| 151512 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

DISEÑO DE LA BANDA PARA JUSTRITE SI EN MEDIDA DE CARACTERES 9mm

| Modelo | | | 4 Bandas | | | | Modelo | | | 6 Bandas | | | | | | |
|-------------|----|--|----------|---|---|---|-------------------|-------------|----|----------|---|---|---|---|---|-------------------|
| JustRite SI | mm | | 8 | 9 | - | / | ← Nombre de banda | JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | ← Nombre de banda |
| SIN 3-4 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | SIN 3-6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | \$ | ¢ | - | / | | | | \$ | ¢ | - | / | X | - | |

| Modelo | | | 8 Bandas | | | | | | | Modelo | | | 10 Bandas | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|----------|---|---|---|---|---|---|--------|-------------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| JustRite SI | mm | | 8 | 9 | - | / | X | - | X | - | ← Nombre de banda | JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | 9 | / | X | - | ← Nombre de banda |
| SIN 3-8 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SIN 3-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | \$ | ¢ | - | / | X | - | X | - | | | \$ | ¢ | - | / | X | - | ¢ | / | X | - | | |


| Modelo | | 12 Bandas | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-------------------|
| JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | 8 | . | 9 | / | X | - | ← Nombre de banda |
| SIN 3-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | \$ | ¢ | - | / | X | - | \$ | . | ¢ | / | X | - | |

| Modelo | | 13 Bandas | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | 8 | . | 9 | / | X | - | - | ← Nombre de banda |
| SIN 3-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | \$ | ¢ | - | / | X | - | \$ | . | ¢ | / | X | - | - | |

ACCESORIOS ESPECIALES TRODAT

Accesorios útiles para completar su elenco de productos Trodat.

PORTASELLOS



1. **3008** - para 8 sellos (de plástico) 2. **3014** - para 14 sellos (de plástico) 3. **3010/M** - para 10 sellos (de metal) 4. **3016/M** - para 16 sellos (de metal)
- El soporte para los sellos manuales.

Envase



TAMPONES



1. **9051** - tamaño: 90 x 50mm 2. **9052** - tamaño: 110 x 70mm 3. **9053** - tamaño: 160 x 90mm
4. **9062 Micro** - tamaño: 110 x 70mm 5. **9063 Micro** - tamaño: 130 x 90mm 6. **9094** - tamaño: Ø 41mm

9051-9053: Tampones, con inserto de fieltro, están disponibles en 3 tamaños y en los siguientes colores: negro, azul, rojo, violeta y verde.
9062-9063 Micro: Tampón microporoso de polímero preentintado de alta calidad. Contiene tinta suficiente para usarlo durante años. No es necesario reentintar. Caja de plástico con cierre de seguridad. Colores: negro, azul, rojo, violeta y verde.
9094 Tampón huellas digitales: Garantiza impresiones claras y nítidas. Impresión permanente sobre el papel. No contiene sustancias peligrosas. Color: negro

Tampones
9051-9053



9062-9063 Micro



9094



Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca

(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)

Envase



SELLO EN SECO TRODAT IDEAL. MARCAJE EN RELIEVE SIN ESFUERZO. IMPRESION PERFECTA.

No hay límites al sinfín de aplicaciones de la prensa de sello en seco Trodat Ideal: tanto si lo utiliza para el logotipo de su empresa, la dirección de su casa o invitaciones, el marcaje en relieve siempre hará que sus documentos parezcan más elegantes.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal se distingue por su diseño exclusivo y moderno y exige un esfuerzo mínimo para conseguir una calidad de marcada siempre constante. Puede también utilizarse de forma polivalente como prensa para escritorio o como tenaza de bolsillo.



Colores del producto sello en seco

- Negro ■ Cromo ■ Rosa



* Emisión de CO2 reducida

TECNOLOGIA SOFISTICADO PARA MARCAR SIN ESFUERZO...



1. Esfuerzo mínimo para sellar



2. Indicación clara al completar el sellado



3. Ergonómica y ligera



4. Pinza porta-placas reforzada

...E IMPRESIÓN PERFECTA.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal permite lograr marcas en relieve de gran belleza y nivel de detalle. Gracias a la corta amplitud de palanca, también las personas de manos más pequeñas podrán realizar perfectamente las marcas. El diseño intuitivo del sello en seco garantiza insertar la pinza porta-placas fácilmente. La prensa de sello en seco Trodat Ideal agrada al tacto gracias a su diseño ergonómico, y su ligereza la convierte en la perfecta compañera de viaje.



1. Calidad de impresión perfecta y constante



2. Posicionamiento sencillo y preciso de la impresión



3. Sencillo montaje y cambio del portaplaquetas



4. Uso universal como prensa de sello en seco de bolsillo o para escritorio

PRENSA DE SELLO EN SECO

IDEAL SEAL 51mm



Ø 51mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

51mm
latón

Delrin blanco
Delrin negro

Envase



IDEAL SEAL 41mm



Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

41mm
blanco

Delrin blanco
Delrin negro

Envase



IDEAL SEAL 51 x 25mm



51 x 25mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

51mm x 25mm
blanco

Delrin blanco
Delrin negro

Envase



PRENSA DE SELLO EN SECO PARA INICIALES DE AUTOCOMPOSICIÓN

IDEAL INICIALES / SÍMBOLOS PARA DE SELLO EN SECO



Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Permite ennoblecir materiales impresos como invitaciones, vales, porta-tarjetas, servilletas y mucho más con un logo o sus iniciales.



Incluye 2 imprentillas con símbolos

Envase



ACCESORIOS DE SELLO EN SECO

PLACAS DELRIN GRABADO LÁSER



Placas delrin: blanco, negro

Las placas de delrin son de tamaño mayor que A4 y, por ello, muy adecuadas para conseguir un máximo de grabados.

Color del producto



Medidas:
305 x 305 x 1,65mm

Envase



PLACAS PARA GRABADO MECÁNICO



Placa Ø 41 mm - placa de metal blanco sin grabado (vacía)
Placa Ø 41 mm - placa de metal blanco con bordes individuales (pre-prensado)
Placa Ø 41 mm - placa de metal blanco con bordes dobles (pre-prensado)

Placa Ø 25 mm x 51 mm - placa de metal blanco sin grabado (vacía)

Placa Ø 51 mm - placa de latón blanco sin grabado (vacía)
Placa Ø 51 mm - placa de latón blanco con bordes dobles (pre-prensado)

Color del producto



Envase



ETIQUETAS ADHESIVAS



Etiquetas adhesivas doradas
Tamaño: Ø 55mm

Etiquetas adhesivas plata
Tamaño: Ø 55mm

Color del producto



Envase



JUEGO DE PORTAPLACAS



Para grabados realizados con grabadora mecánica y láser

Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51 mm

Envase



PIEZA DE DISTANCIA



Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51 mm

Envase



ETIQUETA AUTOADHESIVA



Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51 mm

Envase



PRODUCTOS ADICIONALES



Funda de plástico - Sin perforar o 2 agujeros

Funda de imitación de piel - Sin perforar o 2 agujeros

Caja de plástico: como caja de regalo, para almacenar o como protección para el transporte

Soporte: para uso frecuente como palanca de sobremesa

Envase



SELLO ESPECIAL JUSTRITE

Desde hace décadas, los sellos de entintaje automático JustRite han representado la más alta calidad en las exigencias especiales en sellos.

Gracias a su diseño enteramente metálico de alta calidad se pueden utilizar en aplicaciones industriales exigentes y en aplicaciones con tintas especiales altamente agresivos.

Su construcción totalmente metálica y de la más alta calidad lo hace apto para aplicaciones industriales exigentes además de aplicaciones con tintas especiales o muy agresivas.



DETALLES



Diseño enteramente metálico para el trabajo intensivo en entornos industriales



Inserto especial de fieltro para resistir tintas agresivas y especiales



Permite montajes especiales para aplicaciones industriales gracias a su diseño modular



Gran cantidad de combinaciones de banda

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.

SELLO DE TEXTO JUSTRITE

Envase



SI 31-PL
35 x 22mm

SI 32-PL
51 x 22mm

SI 33-PL
64 x 22mm

SI 41-PL
57 x 28mm

SI 42-PL
67 x 28mm

SI 34-PL
76 x 22mm

SI 44-PL
102 x 28mm

SI 43-PL
76 x 28mm

SI 51-PL
57 x 38mm

SI 52-PL
67 x 38mm

SI 53-PL
76 x 38mm

SI 54-PL
102 x 38mm

SI 92-PL
56 x 51mm

SI 93-PL
76 x 51mm

SI 94-PL
102 x 51mm

SI 104-PL
102 x 51mm

SI 105-PL
127 x 64mm

SELLO FECHADOR JUSTRITE

Envase



SI 31-FB 35 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 32-FB 51 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 33-FB 64 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 41-FB
57 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 42-FB
67 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 34-FB
76 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 51-FB
57 x 38mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 44-FB
102 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 53-FB
76 x 38mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 43-FB
76 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 93-FB
76 x 51mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 52-FB
67 x 38mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 92-FB
56 x 51mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 94-FB
102 x 51mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 54-FB
102 x 38mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

FECHADORES

SI 105-FB
127 x 64mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 104-FB
102 x 64mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

FORMULARIOS NUMERADORES JUSTRITE

Envase



La descripción general de las bandas estándar y el diseño de la banda para JustRite SI se encuentran en las páginas 79 y sigs.

*Disponible en el 1º trimestre 2018

2mm | Medida de caracteres

SIN 00-4
SIN 00-6
SIN 00-8
SIN 00-10
SIN 00-12
SIN 00-14
SIN 00-16
SIN 00-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

3mm | Medida de caracteres

SIN 0-4
SIN 0-6
SIN 0-8
SIN 0-10
SIN 0-12
SIN 0-14
SIN 0-16
SIN 0-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4mm | Medida de caracteres

SIN 1-6
SIN 1-8
SIN 1-10
SIN 1-12
SIN 1-14
SIN 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

5mm | Medida de caracteres

SIN 2-4
SIN 2-6
SIN 2-8
SIN 2-10
SIN 2-12
SIN 2-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

7mm | Medida de caracteres

SIN 2 1/2-4
SIN 2 1/2-6
SIN 2 1/2-8
SIN 2 1/2-10
SIN 2 1/2-12
SIN 2 1/2-14
SIN 2 1/2-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

9mm | Medida de caracteres

SIN 3-4
SIN 3-6
SIN 3-8
SIN 3-10
SIN 3-12
SIN 3-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

FECHADORES



1 7 NOV 2026

SID-0
3mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SID-1
4mm | Medida de la fecha

TRODAT NUMERADOR AUTOMÁTICO

Los sellos numeradores de Trodat se pueden utilizar para marcar números de hasta 6 dígitos, consecutivamente o repitiendo el mismo número.

NUMERADORES AUTOMÁTICOS



1 2 3 4 5 6

5746 - roman 4,5mm

1 2 3 4 5 6

5756 - roman 5,5mm

| | Cuerpo metálico | Cuerpo de plástico |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Medida de la fecha: 4,5mm | 5746/M - roman | 5746/P - roman |
| Medida de la fecha: 5,5mm | 5756/M - roman | 5756/P - roman |

Movimientos diferentes: repetición [0], consecutivo [1], duplicado [2]
2, 4, 5, 6 ó 12 repeticiones

Cartucho de tinta
6/5756



Envase



IMPRENTILLA

Portaletas de una línea en dos tamaños, con un sistema de clic especial para tener más líneas de texto

TYPO 6512 - IMPRENTILLA



PRINTING SET
TYPO 6512

12mm | Altura de los caracteres
312 Caracteres
1 par de pinzas y 1 cartucho de tinta negra incluidos


Cartucho de tinta



Envase



COLOCACIÓN DE TIPOS



TRODAT CARTUCHO DE TINTA

Con los cartuchos de tinta de recambio Trodat tendrá la certeza de que sus sellos realizarán siempre marcas limpias y uniformes. Tanto el material de la almohadilla como la tinta son fruto de una labor de investigación continua para su perfeccionamiento. Existen cartuchos de tinta de recambio para todos los modelos Professional, JustRite, Printy, Mobile Printy y Pocket Printy. La gama estándar de tintas Trodat es indeleble conforme a ISO 14145-2 y ofrece una calidad perfecta de impresión. Además, la tinta color negro presenta propiedades de permanencia y durabilidad decisivas según la norma de archivabilidad DIN ISO 11798, tal como intensidad del color (densidad óptica) y aspecto de las tipografías, resistencia a la luz, resistencia al agua, resistencia a la abrasión, resistencia al calor e influencia de la rotulación sobre la resistencia del papel.

PARA TRODAT PROFESSIONAL™

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
|----------|---------------------------|-----------|---------|-----|
| 5200 | 6/50 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5203 | 6/53 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5204 | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5205 | 6/55 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5206 | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5207 | 6/57 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5274 | 6/58 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5208 | 6/58 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5211 | 6/511 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5212 | 6/512 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5215 | 6/15 | ●●●●● | - | ✓ |
| 52040 | 6/52040 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5030 | 6/50 | ●●●●● | - | |
| 5415 | 6/15 6/15/2 6/15/2R | ●●●●● | ●● | ✓ |
| 5430 | 6/50 6/50/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5430/L | 6/50 6/50/2 | ●●●●● | - | |
| 5431 | 6/50 6/50/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5440 | 6/53 6/53/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5440/L | 6/53 6/53/2 | ●●●●● | - | |
| 5460 | 6/56 6/56/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5460/L | 6/56 6/56/2 | ●●●●● | - | |
| 5470 | 6/57 6/57/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5474 | 6/58 6/58/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5480 | 6/58 6/58/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 54110 | 6/511 6/511/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 54120 | 6/512 6/512/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 54126 | 6/512 6/512/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 54140 | 6/52040 6/52040/2 | ●●●●● | ●● | ✓ |
| 5117 | 6/56 | ●●●●● | - | |
| 5546 | 6/50 | ●●●●● | - | |
| 5558 | 6/56 | ●●●●● | - | |
| 5558/PL | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 55510 | 6/56 | ●●●●● | - | |
| 55510/PL | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 55512 | 6/58 | ●●●●● | - | |

PARA TRODAT PROFESSIONAL™

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
|---------|-------------------|-----------|---------|-----|
| 55418 | 6/58 | ●●●●● | - | |
| 5253 | 6/53 | ●●●●● | - | |
| 5435 | 6/50 | ●●●●● | - | |
| 5465 | 6/56 6/56/2 | ●●●●● | ●● | |
| 5466/PL | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5485 | 6/58 6/58/2 | ●●●●● | ●● | |
| 54510 | 6/511 6/511/2 | ●●●●● | ●● | |

PARA JUSTRITE

| Sello | Cartucho de tinta | | Color |
|--|-------------------|-------|-------|
| | Felt | Ratex | |
| SI 31-PL, SI 31-FB SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6, SIN 0-6, SIN 1-6, SIN 2-6 SID-0, SID-1 | 6/31 | 6/31 | ● |
| SI 32-PL, SI 32-FB SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8, SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10 | 6/32 | 6/32 | ● |
| SI 33-PL, SI 33-FB SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10 SIN 2-12, SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14 | 6/33 | 6/33 | ● |
| SI 34-PL, SI 34-FB SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16 SIN 00-18, SIN 0-18 | 6/34 | 6/34 | ● |
| SI 41-PL, SI 41-FB | 6/41 | 6/41 | ● |
| SI 42-PL, SI 42-FB | 6/42 | 6/42 | ● |
| SI 43-PL, SI 43-FB | 6/43 | 6/43 | ● |
| SI 44-PL, SI 44-FB | 6/44 | 6/44 | ● |
| SI 51-PL, SI 51-FB SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8 | 6/51 | 6/51 | ● |
| SI 52-PL, SI 52-FB SIN 3-8 | 6/52 | 6/52 | ● |
| SI 53-PL, SI 53-FB SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11 | 6/53 | 6/53 | ● |
| SI 54-PL, SI 54-FB SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12 SIN 3-13, SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15 | 6/54 | 6/54 | ● |
| SI 92-PL, SI 92-FB | 6/92 | 6/92 | ● |
| SI 93-PL, SI 93-FB | 6/93 | 6/93 | ● |
| SI 94-PL, SI 94-FB | 6/94 | 6/94 | ● |
| SI 104-PL, SI 104-FB | | 6/104 | ● |
| SI 105-PL, SI 105-FB | | 6/105 | ● |

PARA TRODAT PRINTY

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
|-----------------|----------------------|--------------------------|---------|-----|
| 4907 | 6/4907 | ●●●●● | - | |
| 4908 | 6/4908 | ●●●●● | - | |
| 4910 | 6/4910 | ●●●●● | - | |
| 4911 (typo) | 6/4911 6/4911 (C) | ●●●●● Clothing Marker | - | ✓ |
| 4912 (typo) | 6/4912 6/4912 (C) | ●●●●● Clothing Marker | - | ✓ |
| Office Printy | 6/4912/2 | | ●● | |
| 4912 ID protec. | 6/4912 | ● | - | |
| 4913 (typo) | 6/4913 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4914 | 6/4914 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4915 | 6/4915 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4916 | 6/4916 | ●●●●● | - | |
| 4917 | 6/4817 | ●●●●● | - | |
| 4918 | 6/4918 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4921 | 6/4921 | ●●●●● | - | |
| 4922 | 6/4922 | ●●●●● | - | |
| 4933 | 6/4933 | ●●●●● | - | |
| 4923/4930 | 6/4923 | ●●●●● | ●● | |
| 4924/4940 | 6/4924 | ●●●●● | ●● | |
| 4925 | 6/4925 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4926 | 6/4926 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4927 (typo) | 6/4927 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4928 (typo) | 6/4928 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4929 (typo) | 6/4929 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4931 (typo) | 6/4931 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4941 (4760) | 6/4750 | ●●●●● | - | ✓ |
| 44045 | 6/44045 | ●●●●● | - | ✓ |
| 44055 | 6/44055 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4612 | 6/4612 | ●●●●● | - | |
| 46019 | 6/46019 | ●●●●● | - | |
| 46025 | 6/46025 | ●●●●● | - | |
| 4630 (typo) | 6/4630 6/4630/2R | ●●●●● | ●● | ✓ |
| 4638 | 6/4638 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4642 (typo) | 6/4642 6/4642/2R | ●●●●● | ●● | ✓ |
| 46050 | 6/46050 | ●●●●● | - | |
| 4724 | 6/4924 6/4924/2 | ●●●●● | ●● | |
| 4726 | 6/4926 6/4926/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4727 | 6/4927 6/4927/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4729 | 6/4929 6/4929/2 | ●●●●● | ●● | ✓ |
| 4731 | 6/4931 6/4931/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4740 | 6/4924 | ●●●●● | - | |
| 4750/4750L | 6/4750 6/4750/2 | ●●●●● | ●● | ✓ |
| 46119 | 6/46019 | ●●●●● | - | |
| 46125 | 6/46025 | ●●●●● | - | |
| 46130 | 6/46030 6/46030/2 | ●●●●● | ●● | ✓ |

PARA TRODAT PRINTY

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
|-------------|----------------------|-----------|---------|-----|
| 46140 (U/L) | 6/46040 6/46040/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 46145 | 6/46045 6/46045/2 | ●●●●● | ●● | ✓ |
| 4800 | 6/4911 | ●●●●● | - | |
| 4810 | 6/4910 | ●●●●● | - | |
| 4813 | 6/4817 | ●●●●● | - | |
| 4817/4812 | 6/4817 | ●●●●● | - | |
| 4820 | 6/4911 | ●●●●● | ●● | |
| 4822 | 6/4911 | ●●●●● | - | |
| 4836 | 6/4910 | ●●●●● | - | |
| 48313 | 6/4817 | ●●●●● | - | |
| 4846 | 6/4911 | ●●●●● | - | |
| 4850/4850L | 6/4850 6/4850/2 | ●●●●● | ●● | |
| 4951 | 6/4911 | ●●●●● | - | |
| 4952 | 6/4912 | ●●●●● | - | |
| 4953 | 6/4913 | ●●●●● | - | |
| 4957 | 6/4927 | ●●●●● | - | |
| 4958 | 6/4928 | ●●●●● | - | |
| 4755 | 6/4750 6/4750/2 | ●●●●● | ●● | |
| 4757 | 6/4927 6/4927/2 | ●●●●● | - | |
| 496201-04 | 6/4912 | ●●●●● | - | |

PARA TRODAT POCKET PRINTY

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
|-------------|-------------------|-----------|---------|-----|
| 9511 (typo) | 6/9511 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9512 (typo) | 6/9512 | ●●●●● | - | ✓ |

PARA TRODAT MOBILE PRINTY

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
|-------------|-------------------|-----------|---------|-----|
| 9411 (typo) | 6/9411 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9412 (typo) | 6/9412 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9413 | 6/9413 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9425 | 6/9425 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9430 | 6/9430 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9440 (typo) | 6/9440 | ●●●●● | - | ✓ |

PARA TRODAT NUMERADORES

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor |
|----------|-------------------|-----------|---------|
| 5746 P/M | 6/5756 | ●● | - |
| 5756 P/M | 6/5756 | ●● | - |



GOMA LÁSER TRODAT



¿Existe una goma para láser que abarque todas las aplicaciones? Probablemente no. Por este motivo, Trodat ha desarrollado una gama de productos aptos para las más variadas necesidades. La elección de la goma para placas de texto adecuada depende plenamente de la actividad de negocio y del tipo de trabajos. La decisión es suya.

Con las planchas de goma Trodat para láser tendrá siempre la certeza de haber optado por los mejores resultados de grabado y la máxima productividad.

TODAS LAS COSAS BUENAS SON...

Unos resultados así de convincentes solo se consiguen partiendo de una labor de investigación coordinada en tres frentes: componentes del sello, equipos de grabado a láser y materiales de la placa de texto. Es, precisamente, la combinación y sincronización de estos tres conceptos la que origina unas características únicas que permiten al cliente de Trodat diferenciarse significativamente de su competencia.



| | | |
|---|---|--|
| <p>AERO+</p>  | <p>Goma láser inodora</p> <ul style="list-style-type: none"> + Impresión de máxima calidad para diseños FINOS y GRUESOS + Fórmula del material readaptada para ahorrar costos en el filtro + Residuo mínimo de polvo - Muy fácil de limpiar + No desprende olor al grabar + Igual de rápida que la goma láser estándar + 52 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm A3 / 2,3mm</p> <p>Color: gris perla - 850211 Color: gris perla - 850211</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>AERO</p>  | <p>Goma láser inodora</p> <ul style="list-style-type: none"> + Poco olor al grabarla + Igual de rápida que la goma láser estándar + Se limpia fácilmente + 60 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm A3 / 2,3mm</p> <p>Color: gris claro - 850208 Color: gris claro - 850208</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>AERO+ 5mm</p>  | <p>La perfecta goma láser para marcar empaques grandes</p> <ul style="list-style-type: none"> + Poco olor al grabarla + Igual de rápida que la goma láser estándar + Se limpia fácilmente + 52 Shore-A <p>Medidas: A4 / 5mm</p> <p>Color: gris perla - 850211</p> | <p>Envase</p> <p>5 u. </p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>TEMPO</p>  | <p>Goma láser rápida</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hasta un 21% más rápida que otras gomas láser inodoras + Excelente calidad de grabado e impresión + 55 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm A3 / 2,3mm</p> <p>Color: naranja - 850206 Color: naranja - 850206</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>ECO</p>  | <p>Goma láser ecológica de caucho natural</p> <ul style="list-style-type: none"> + Fabricadas a partir de caucho natural 100 % + 55 Shore-A + tinta con base de agua <p>Medidas: A4 / 2,3mm</p> <p>Color: verde - 850202 rojo - 850202</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>CLASSICO</p>  | <p>Goma láser estándar</p> <ul style="list-style-type: none"> + Resistente a disolventes + 60 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm o A4 / 1,5mm (para Goldring)</p> <p>Color: gris oscuro - 850205</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>OLIO</p>  | <p>Goma láser resistente al aceite</p> <ul style="list-style-type: none"> + No se deforma con tintas con base de aceite + 55 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm</p> <p>Color: negro - 850203</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>MICRO</p>  | <p>Espuma microporosa láser para sellos preentintados Royal Mark (pp.71)</p> <p>Medidas: A4 / 6mm</p> <p>Color: negro - P800</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>CAUCHO</p>  | <p>Caucho</p> <ul style="list-style-type: none"> + 5 Kg / rollo + tinta con base de agua + 50 Shore-A <p>Medidas: Ø 2mm gris Ø 2,6mm rosa</p> | <p>Envase</p> <p>5 kg </p> |

FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL



El fotopolímero Trodat Ideal está formulado específicamente para sellos de resina. Sus variedades se caracterizan por una alta calidad y productividad en términos de viscosidad, dureza y tiempo de exposición. La amplia oferta de accesorios permite mayores eficiencias en la fabricación de placas de texto poliméricas.

IDEAL i50 R



La nueva generación de fotopolímeros IDEAL i50R de color rojo es parte del programa de fotopolímeros Trodat IDEAL de calidad constante y entusiasmo por el color que mejora el contraste, así como por su increíble calidad de impresión. IDEAL para la producción de placas de texto con mayor resolución de los caracteres.

Envase



1kg, 2kg, 9kg,
18kg, 200kg

IDEAL i50



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres más detallados.

Envase



1kg, 2kg, 9kg,
18kg, 200kg

IDEAL i40



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres grandes.

Envase



1kg, 2kg, 9kg,
18kg, 200kg

IDEAL INSTAPLATE




Uso simple y limpio!

- + Manipulación simplificada: todo lo que se necesita es una bolsa
- + Limpio: no es necesario dosificar el fotopolímero
- + Fácil: el logo InstaPlate indica la colocación correcta sin margen de error
- + Sin burbujas de aire
- + Simplifica el lavado
- + Contraste de color optimizado para el control final
- + Fácil recorte de las placas de texto con alta estabilidad
- + Envase ecológico de cartón reciclado
- + Ultra Clear para artesanía y manualidades (A4).
Fotopolímero extraclaro con reverso adhesivo

Utilícelas junto con el líquido concentrado para enjuague IDEAL iLW y el aditivo para postexposición iPX.

Envase



A4 - 5 u.
A5 - 10 u.
A6 - 5 u.
A7 - 10 u.
A8 - 20 u.
A9 - 20 u.
UC A4 - 5 u.

TRODAT STAMPMAKER



Trodat Stampmaker permite crear rápidamente sellos personalizados en unos pocos minutos.

- Contenido del kit:
- + Trodat Stampmaker
 - + Papel vegetal de inyección de tinta Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
 - + Temporizador
 - + Máscara A8 A9
 - + Negativo de prueba
 - + Mordaza magnética, máx. A7 + Cepillo
 - + Bandeja de plástico postexposición
 - + Bolsas de resina Instaplate A7, A8, A9 (1 unid. de cada)

Envase



IDEAL VELLUM A4



El Trodat IDEAL VELLUM es especialmente óptimo para la absorción de tóner en impresoras láser y copadoras. Es muy transparente, prácticamente no presenta ninguna fibra visible y por tanto produce negativos perfectos. Hace innecesario el uso de productos químicos peligrosos.

Envase



100 u.

IDEAL DAYLIGHT AQ™ NEGATIVE SYSTEM



AQ-912 Negativ

Película de negativo AQ Trodat Ideal para la exposición directa en máquinas para procesar resina de fotopolímero.

AQ- Revelador IDEAL botella 1l

Revelador líquido con base de agua para la limpieza de películas DAYLIGHT AQ expuestas.

AQ Revelador placa de limpieza

Para la protección y estabilización de las películas DAYLIGHT AQ durante el proceso de limpieza, aclarado y secado.

Pulverizador AQ

Para utilizar con el Revelador AQ Botella 1l; puede utilizarse varias veces.

Espuma de post-insolación AQ

Sirve para proteger las películas DAYLIGHT AQ-NEGATIVOS durante la exposición en la máquina procesadora de resina de fotopolímero.

Envase



AQ-912 50 u.
AQ-Activator

PELÍCULA PARA IMPRESIÓN DE NEGATIVOS



Película negativo para impresoras láser

Película negativo para impresión

Película negativo para impresoras inkjet

Película negativo para impresión

Ennegrecedor de tóner para impresora láser

Espray ennegrecedor para impresora láser
(Se recomienda un espray para 50 hojas de película con impresión láser)

Envase



Película negativo
100 u.

PELÍCULA DE PROTECCIÓN IDEAL CF



La película de protección Trodat IDEAL CF sirve de película de separación entre la máquina de fotopolímero y el fotopolímero líquido y destaca por su óptima transparencia y la facilidad con la que se desprende de la placa de texto una vez expuesta.

Disponible en rollos de las siguientes medidas:

27cm x 122m 30cm x 122m
38cm x 122m 41cm x 122m

Envase



FOTOPOLÍMERO

ROLLO DE ESPONJA ADHESIVA IDEAL DT



Esta cinta de espuma sirve para delimitar el fotopolímero líquido durante el tratamiento en la máquina. Es decir, que se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección y garantiza una altura uniforme de la placa de texto.

Envase



2 u.

SUSTRATO IDEAL SERIES „C“



El **SUSTRATO Trodat IDEAL** permite una adherencia óptima desde el fotopolímero revelado hasta el sello.

Este sustrato destaca por su buena transparencia. De esta manera se garantiza un reverso de la placa de texto totalmente liso.

Formatos disponibles:
 22,5cm x 30,5cm 26cm x 26cm 27cm x 35,6cm
 30,5cm x 36,9cm 30,5cm x 49cm 36,6cm x 53cm

Envase



50 u.

IDEAL iLW – CONCENTRADO LÍQUIDO PARA LAVADO



Para eliminar los restos de fotopolímero de la placa de texto revelada de forma económica y efectiva.

iLW puede utilizarse tanto para lavado automático como a mano con el fin de evitar una adherencia de la placa de fotopolímero ya desde el inicio

Envase



1 kg

IDEAL iBOOSTER



El Trodat IDEAL iBOOSTER es un aditivo que prolonga la vida útil del concentrado para lavado IDEAL iLW.

Se recomienda, además, el uso de iBOOSTER en caso de agua muy dura.

Envase



1 kg

IDEAL iDFOAM



El Trodat IDEAL iDFOAM es un antiespumante para máquinas de limpieza por pulverización.

Envase



1 kg

IDEAL iPXC – ADITIVO DE POST-EXPOSICIÓN



El Trodat IDEAL iPXC es un aditivo patentado para la fase post-insolación para evitar una posible adherencia de las placas de fotopolímero.

Este producto consiste en un componente líquido y otro pulverizado.

Envase



350 g, 1 kg

FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL SISTEMA & PASOS

1 PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA

IDEAL VELLUM A4



Papel transparente para la previa obtención de negativos perfectos. Muy transparente y de absorción especialmente buena de tóner en impresoras láser y copadoras.



1_imprimir

2 ELABORACIÓN DE NEGATIVOS

IDEAL DAYLIGHT AQ película para luz diurna

Película para luz diurna para la exposición directa en máquinas para procesar resina de fotopolímero.



IDEAL AQ cabezal rociador

Para usarse con el envase de 1 l de activador AQ; puede utilizarse repetidas veces.

IDEAL AQ activador


Activador líquido, base de agua, para limpiar las películas DAYLIGHT AQ expuestas.



2a_exposición de la película

IDEAL AQ material esponjado de protección

Para la protección de las películas de luz diurna DAYLIGHTAQ durante la exposición en la máquina procesadora de resina de fotopolímero.



IDEAL AQ placa de lavado

Para la protección y estabilización de las películas DAYLIGHT AQ durante el proceso de limpieza.



2b_limpiar y proteger

3 PROCESAMIENTO DEL FOTOPOLÍMERO

IDEAL PP - película sustrato

Garantiza que el reverso de la placa de texto sea completamente liso, dándole firmeza y permite una adherencia óptima del fotopolímero revelado al sello.



IDEAL PP TAPE - cinta de material esponjado

Se utiliza para delimitar y sellar el fotopolímero líquido durante el procesamiento en la máquina, es decir, se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección. Favorece una altura uniforme de la placa de texto ya expuesta.



IDEAL PPCF - película de protección del negativo

Se utiliza como película de separación entre la máquina procesadora de fotopolímero y el fotopolímero líquido. Presenta una óptima transparencia y es de fácil desprendimiento de la placa de texto después de la exposición.



4 LIMPIEZA

IDEAL iLW - Liquid wash-out concentrate

Para eliminar los residuos de fotopolímero en la placa de fotopolímero revelada se puede utilizar el detergente concentrado líquido IDEAL iLW de manera especialmente económica.



IDEAL iDfoam

es un agente antiespumante para máquinas de limpieza por pulverización.



IDEAL iBooster


Ablandador para el uso en aguas muy duras.



5 POST-EXPOSICIÓN

IDEAL iPXC - aditivo de post-exposición

Aditivo patentado para la etapa de post-exposición para evitar una eventual adhesividad de las placas de fotopolímeros. El aditivo consiste en un componente líquido y otro en forma de polvo.



TINTA TRODAT



Las tintas Trodat han sido desarrolladas para cubrir la mayor variedad posible de usos: larga duración, independientemente de las condiciones climáticas, temperatura y nivel de humedad. Color intenso y claro, marcada a marcada.

La gama estándar de tintas 7011 Trodat es indeleble conforme a ISO 14145-2 y ofrece una calidad perfecta de impresión.

7011 TINTA PARA TAMPONES




La tinta para reentintar sus tampones.

7011 - 28ml

Disponible en:
negro, azul, rojo, violeta y verde



Envase



10 u.

7021 TINTA PARA TAMPONES



La tinta para reentintar sus tampones.

7021 - (secado rápido), 25ml

Disponible en:
negro, azul, rojo, verde, violeta y blanco

Envase



7750 TINTA PARA TAMPONES



Tintas para marcar fácilmente prendas textiles. La tinta para textiles es delicada con la piel, testada dermatológicamente y lavable hasta 90 °C. Adecuado para todos los textiles comunes como el algodón, los tejidos mezclados y el poliéster.

7750 - (secado rápido), 28 ml

Disponible en:
negro

Envase



7012 CARTUCHOS MULTI COLOR JET



Cartuchos rellenables para la máquina Multi Color Jet. Los cartuchos de repuesto deberán pedirse por separado.

7012 - cartuchos de 150ml

Colores disponibles:
negro*, rojo*, azul*, verde*, gris ardilla, amarillo de zinc, amarillo señales, naranja intenso, rojo carmin, púrpura tráfico, azul luminoso, azul celeste, violeta*, verde amarillento, anaranjado



Envase



JERINGA DE ENTINTADO



Jeringa Multi Color Jet.



Envase

5 u.



7012 COLORES MULTI COLOR IMPRESSION



Gran calidad gracias a la tinta para sellos Multi Color y a los aparatos láser Trotec.

7012 - disponible en botellitas de 28ml, 0,5, 1, 5 y 20 litros

Colores disponibles:
negro*, rojo*, azul*, verde*, gris ardilla, amarillo de zinc, amarillo señales, naranja intenso, rojo carmin, púrpura tráfico, azul luminoso, azul celeste, violeta*, verde amarillento, anaranjado



Envase






EL PRINCIPIO DE VALOR AÑADIDO DE TRODAT

Nuestro entusiasmo y nuestro compromiso por la mejora continua impulsan y sustentan la búsqueda constante de innovaciones. El objetivo explícito en todas las áreas del grupo Trodat es convertir a nuestros socios en líderes por delante de la competencia. Porque los productos originales Trodat simplemente le aportan más a nuestros clientes. Mayores posibilidades. Mayor diferenciación. Mayor éxito.

Y, POR LO TANTO ¡MAYOR ALEGRÍA!

Porque el sistema de valor añadido de Trodat recompensa la lealtad y porque los asociados de Trodat se tornan aún más atractivos para los compradores de sellos. Los distintos módulos del sistema ya ocupan una posición destacada en el mercado, pero brindan su particular plus de valor especialmente en el uso conjunto. El sistema de valor añadido de Trodat es más que la suma de sus partes.



De la combinación de estos productos y servicios resulta el particular beneficio del cliente de Trodat. Los clientes satisfechos simplemente constituyen la base para el éxito de ventas.



SELLO LÁSER WEBSHOP

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT



SELLOS TRODAT
CLARAMENTE SUPERIORES

Por el diseño moderno, la extraordinaria funcionalidad y el uso de los mejores materiales, los sellos Trodat siempre son únicos. El Trodat Professional, el sello de oficina para uso frecuente y preciso. El nuevo Trodat Printy 4.0, climáticamente neutro. De serie, más pequeño, más ligero y con elevado porcentaje de plástico reciclado. Trodat Pocket Printy – ¡Deslice y selle! Un mecanismo sencillo e intuitivo que permite usar el sello con una sola mano. Y usted, como especialista en marcaje, puede satisfacer los deseos de sus clientes en relación a personalización y diferenciación. Porque gracias al Multi Color Impression, cada sello Trodat puede convertirse en un exclusivo sello multicolor absolutamente personal.



TROTEC LASER
EXCLUSIVA TECNOLOGÍA PARA SELLOS

Trotec Laser GmbH, filial del grupo Trodat GmbH, es líder mundial en la fabricación de equipos láser para fabricantes de sellos, grabadores y rotulistas. En estos últimos años, Trotec también se ha hecho un nombre en relación a las aplicaciones industriales. Los láser de Trotec para grabar y cortar son imprescindibles para la fabricación rentable de sellos de alta calidad. Trotec es también responsable del desarrollo y posterior aplicación para la producción en serie de sellos de impresión multicolor (Multi Color Impression) con tecnología láser.



UTYPIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN ESENCIAL

La tienda online se ha convertido en un canal de ventas esencial también para la industria del marcaje. Las funcionalidades y posibilidades de integración de la solución para internet uTypia de Trodat, la convierten en el shop más potente para las tiendas de sellos online. Consumidores, empresas y revendedores: uTypia ofrece la solución adecuada para cada segmento de clientes. Desde funciones especiales plenamente desarrolladas para empresas cliente hasta un proceso de pedido extremadamente sencillo e intuitivo para usuarios noveles – el software uTypia simplifica el pedido de sellos para todas las partes implicadas y aporta a los clientes y al fabricante de sellos un valor añadido significativo.



BÄUMLER
UMWELTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

TRODAT MULTI COLOR: ES AÚN MÁS SENCILLO EN DIFERENTES COLORES

Aún más sencillo y de colores. El Trotec Multi Color Jet es nuevo en el programa. A partir de ahora puede fabricar usted mismo su sello Multi Color de manera más fácil y rápida. La Multi Color Jet ha sido diseñada para realizar el entintado de los cartuchos de tinta, mientras que el corte de los mismos y el grabado de la placa de texto se realiza con la máquina láser. Con la Multi Color Jet, los 15 colores de tinta están siempre a punto para entintar. La Multi Color Jet y su láser Trotec están conectadas al mismo ordenador.

02 MARCAR CORTAR GRABAR TROTEC LASER

Trotec Laser GmbH encabeza a nivel mundial la industria de la fabricación de equipos láser de última generación para diversidad de aplicaciones, desde corte y grabado láser hasta marcaje industrial. La amplia gama de máquinas láser para grabado, corte y marcaje, junto con su servicio técnico de alto nivel, ha colocado a Trotec a la cabeza del sector del grabado y el marcaje realizados por equipos láser controlados por ordenador.

¿POR QUÉ TROTEC?

- Soluciones completas: Aproveche la combinación perfecta entre sistema láser, unidad de extracción y goma láser
- Multi Color Impression: Genere más negocio y ganancias fabricando sellos multicolor
- Operación simple: Nuestro innovador software JobControl® es sencillo de usar y le da al operario el control completo sobre todas las funciones láser. O también el software de diseño fácil de usar JobCreator de Trotec.
- Robusto y resistente: Los sistemas láser de Trotec están diseñados para un uso intenso durante muchos años. La fiabilidad y los resultados de grabado de alta calidad están garantizados por muchos años.
- Presencia local: Los láseres Trotec se desarrollan y producen en Austria y cuentan con distribuidores que venden las máquinas y dan servicio técnico a nivel local.



¿POR QUÉ UN LÁSER?

- Producción eficiente – tanto de piezas individuales o de series
- Los sistemas láser pueden utilizarse para muchas aplicaciones y materiales diferentes
- La más alta calidad de grabado y corte de placas de texto para sellos (tanto de texto, como logos o imágenes)
- Producción amigable con el medio ambiente – directamente del ordenador al material



TROTEC LASER

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT

trotec
laser. marking cutting engraving




La producción de sellos con tecnología láser ¡siempre es una ventaja! Un sello por día permite amortizar los costes de inversión de un láser de Trotec (calculado sobre un renting de 48 meses)

RAYJET

GRABAR NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

- Fácil de operar e instalar
- Fácil de usar y mantener
- Fácil recuperación de la inversión.
- Fácil generación de nuevos negocios.

www.rayjetlaser.com



EL CONCEPTO FLEXX

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

- Una sola máquina – infinitas aplicaciones láser posibles
- 2 fuentes láser -de CO₂ y de fibra- en una única máquina
- Utilice las dos fuentes de láser en una operación sin tener que cambiar manualmente las lentes ni el foco.
- Disponible para plataformas Speedy 300, Speedy 360 y Speedy 400



MULTI COLOR JET

HACIENDO EL MULTICOLOR MÁS FÁCIL

- Producción automatizada de sellos multicolor
- Más productividad ya que se trata de una solución autónoma (estación láser y de entintado)
- 15 tintas Multi color permanentemente disponibles para producción
- Compatible con Rayjet, Speedy 100, Speedy 300, Speedy 360 y Speedy 400



→ Más información en: www.troteclaser.com

02 TIENDA INTEGRAL MATERIALES GRABABLES TROTEC


En su calidad de líder del mercado en sistemas láser para grabado, corte y marcado, Trotec tiene una larga historia entregando insumos para su procesamiento con láser o máquinas rotativas.

La gama de productos incluye laminados, acrílico, madera y papel, así como metales, accesorios y piezas pequeñas para trabajar con láser. Esta gama de productos se complementa con una serie de clásicos favoritos como acrílico, metales y sellos terminados grabables.

TRABAJE EFICIENTEMENTE CON PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

- Baja cantidad de residuos expuestos mientras se graba
- Grabe eficientemente con menos pasadas
- Muy pocas veces quedan bordes pegajosos después del corte con láser
- Mínimos requerimientos de limpieza
- Consistencia en calidad y colores
- Materiales de alta durabilidad

EL MATERIAL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN



BUSQUE ONLINE SU MATERIAL TROTEC PARA GRABADO

APROVECHE LOS BENEFICIOS ONLINE

- Ahorre su valioso tiempo.
- Obtenga una síntesis completa de todos los productos.
- Accesible las 24 horas, los 7 días de la semana.
- Beneficiarse con las sugerencias y trucos de nuestros expertos.
- Sea el primero en tener información sobre nuevos productos y ofertas.



ENCUÉTRANOS EN:

www.trotec-materials.com

TROTEC, EXPERTO EN MATERIALES PARA GRABADO Y LÁSER

En Trotec tenemos más de 20 años de experiencia en materiales para grabado láser y mecánico, con lo que hemos adquirido un conocimiento inigualable que compartimos con nuestros clientes. Nuestro propósito es asistir a nuestros clientes en la mejora de su rentabilidad y productividad proveyendo materiales Trotec que ofrecen resultados superiores y ofreciendo soluciones integrales para materiales y máquinas láser. Beneficiarse con las sugerencias y trucos de nuestros expertos, así como de nuestros servicios adicionales, tales como cortes a medida.



TROTEC LASER

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT

trotec
laser. marking cutting engraving

03 VENTA ONLINE! SOLUCIONES DE INTERNET UTYPIA

Comercio electrónico con uTypia – ¡La solución correcta para el grupo destinatario correcto!

Trodatt ofrece desde hace más de 15 años un software de tienda virtual denominado "uTypia". Desde entonces, numerosos negocios on-line utilizan con éxito esta solución y es una parte integrante de su estrategia de ventas. Más de 500 asociados en todo el mundo utilizan actualmente uTypia.

Consumidores, empresas y revendedores: uTypia ofrece la solución adecuada para cada segmento de clientes. Y para que nuestros asociados puedan dar entera satisfacción a las necesidades de sus clientes, existen dos variantes de la tienda virtual uTypia: La tienda uTypia Consumer está indicada para atender a los clientes privados y las pequeñas empresas. Un diseño moderno, un proceso de compra sencillo e intuitivo, así como las mejores condiciones técnicas para la optimización de motores de búsqueda son las principales características de esta solución.

La tienda universal uTypia Business se viene utilizando con éxito desde hace más de 10 años y está dirigida a las necesidades de los clientes comerciales.

Las tiendas virtuales de uTypia están estructurados de forma flexible y por ello, se pueden adaptar a los requerimientos y necesidades individuales de cada cliente.



¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN VENDERSE ONLINE CON AYUDA DE UTYPIA?

- Sellos de todo tipo (redondos, de texto, fechadores, Multi Color)
- Productos de grabado (rótulos, trofeos y placas de reconocimiento,...)
- Productos de impresión y personalización (tarjetas de visita, etiquetas, camisetas,...)
- Artículos publicitarios personalizados (tazas, llaveros, mouse pads,...)
- Productos no personalizables de todo tipo



UTYPIA WEBSHOP

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT

uTypia

UTYPIA BUSINESS NEXT

uTypia Business next es la solución de tienda virtual general con especial enfoque en el área B2B. Numerosas funcionalidades facilitan el proceso de compra para sus grandes clientes corporativos. Permite ofrecer condiciones específicas para los clientes en lo que respecta a los productos disponibles, precios, descuentos, condiciones de entrega y de pago, y también se pueden realizar plantillas según el diseño corporativo. Además, es posible integrar la tienda en otros sistemas, como por ejemplo sistemas de e-procurement, de sus clientes finales (SAP, Oracle, Ariba...).

UTYPIA CONSUMER

uTypia Consumer es nuestra nueva solución de tienda online, especialmente diseñada para atender las necesidades de clientes privados, pequeñas empresas y la oficina doméstica. Un proceso de compra intuitivo en sólo cuatro pasos hace que la compra de productos personalizables sea sencillo incluso para usuarios inexpertos. El diseño atractivo ayuda al cliente a sentirse bien durante el proceso de compra. El software está optimizado técnicamente para motores de búsqueda.

INTEGRACIONES

uTypia dispone de un gran know-how en el área de las integraciones y puede conectarse con todos los sistemas habituales de e-procurement. El proceso de compra de productos personalizados pasa a ser más eficiente, las partes involucradas en el proceso pueden ahorrar tiempo y dinero. También las integraciones de "tienda en tienda" son cada vez más habituales, ya que los revendedores desean ofrecer productos personalizables en sus tiendas. uTypia puede integrarse de manera tal, que el usuario puede diseñar la personalización del producto por sí mismo en uTypia (p. ej. composición del sello).

Además - NUEVO - se le ofrecerá una ampliación para Magento y el conector para Shopware. Así, las funciones existentes de Magento/Shopware pueden combinarse de forma idónea con las opciones de customización de uTypia.

UTYPIA VOUCHER

La solución de vale uTypia es una solución de vale que permite a sus clientes solicitar online el sello comprado. El cliente compra un marco de sello en una tienda regular y entonces diseña la placa de texto online utilizando el número de vale.

Aquí el usuario puede editar y formatear texto, posicionar un marco, subir y posicionar con precisión aplicaciones publicitarias y revisar todos los cambios en una vista previa de la composición.

Usted guarda los ajustes y el franqueo prepagado para la tarjeta postal de «reembolso» y obtiene detalles de dirección claramente legibles.

Puede ampliarse fácilmente para incluir otros productos y sellos estampados.

→ Encontrará más información en: www.uTypia.com



LAS SOLUCIONES UTYPIA MÁS IMPORTANTES

| PRINTY | Medida impresión máx. (mm) | Alto caract. (mm) | Color de Carcasa |  |  |  |  | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso |  | Pág. |
|---------------|----------------------------|-------------------|------------------|---|---|---|--|--------------------------|------|---|------|
| 4846 | | 4 | ■ | | 6/4911 | | ✓ | 70 x 31 x 99 | 73g | ✓ | 37 |
| 48313 | | 3,8 | ■ | | 6/4817 | | ✓ | 74 x 31 x 99 | 59g | | 37 |
| 4850 | 25 x 5 | 3,8 | ■ | | 6/4850 | 6/4850/2 | ✓ | 43 x 28 x 85 | 38g | ✓ | 37 |
| 4850/L | | | ■ | | 6/4850 | 6/4850/2 | ✓ | 43 x 28 x 85 | 36g | ✓ | 37 |

| PRINTY TYPOMATIC | Línea | Juego imprentilla (mm) | Medida de caracteres Datum (mm) | Color de Carcasa |  |  | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso |  | Pág. |
|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------------|---|---|--------------------------|--------|---|------|
| 4911 typo | 3 | 3 | | ■ | 6/4911 | | 133 x 35 x 225 | 104g | ✓ | 38 |
| 4912 typo | 4 | 3 & 4 | | ■ | 6/4912 | | 133 x 38 x 225 | 147g | ✓ | 38 |
| 4913 typo | 5 | 3 & 4 | | ■ | 6/4913 | | 133 x 41 x 225 | 167g | ✓ | 38 |
| 4916 typo | 2 | 3 | | ■ | 6/4916 | | 133 x 30 x 225 | 120g | ✓ | 39 |
| 4929 typo | 6 | 3 & 4 | | ■ | 6/4929 | | 133 x 53 x 225 | 172g | ✓ | 40 |
| 4928 typo | 7 | 3 & 4 | | ■ | 6/4928 | | 133 x 56 x 225 | 198g | ✓ | 40 |
| 4927 typo | 8 | 3 & 4 | | ■ | 6/4927 | | 133 x 68 x 225 | 216g | ✓ | 39 |
| 4926 typo | 8 | 3 & 4 | | ■ | 6/4926 | | 133 x 56 x 225 | 263g | ✓ | 39 |
| 4925 typo | 5 | 3 & 4 | | ■ | 6/4925 | | 133 x 47 x 225 | 195g | ✓ | 39 |
| 4931 typo | 6 | 3 & 4 | | ■ | 6/4931 | | 133 x 50 x 225 | 186g | ✓ | 40 |
| 4630 typo | R1 | 3 | | ■ | 6/4630 | | 133 x 60 x 225 | 112,8g | ✓ | 41 |
| 4642 typo | R1, R1,5 | 3 | | ■ | 6/4642 | | 133 x 67 x 225 | 146,5g | ✓ | 41 |
| 46045 typo | R2 | 3 | | ■ | 6/46045 | | 133 x 64 x 225 | 145,2g | ✓ | 41 |
| 4750 typo | 2 | 4 | 4 | ■ | | 6/4750/2 | 225 x 133,5 x 42 | 128g | ✓ | 42 |
| 4727 typo | 6 | 3 & 4 | 4 | ■ | | 6/4927/2 | 133 x 62 x 225 | 225g | ✓ | 41 |
| 4729 typo | 4 | 3 & 4 | 4 | ■ | | 6/4929/2 | 133 x 55 x 225 | 215g | ✓ | 42 |
| Clothing Marker typo | 3 | 4 | | ■ | 6/4911/C | | 133 x 35 x 225 | 104g | ✓ | 43 |

SELLO DE BOLSILLO

| POCKET PRINTY | Medida impresión máx. (mm) | Juego imprentilla (mm) | Color de Carcasa |  |  |  | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso |  | Pág. |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---|---|--|--------------------------|------|---|------|
| 9511 Pocket Printy | 38 x 14 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9511 | ✓ | 30 x 79 x 24 | 26 | | 47 |
| 9512 Pocket Printy | 47 x 18 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9512 | ✓ | 33 x 87 x 25 | 32 | | 47 |
| 9511 Pocket Printy typo | 38 x 14 | 3 | ■ | | 6/9511 | | 133 x 24 x 225 | 80 | ✓ | 47 |
| 9512 Pocket Printy typo | 47 x 18 | 3 & 4 | ■ | | 6/9512 | | 133 x 25 x 225 | 86 | ✓ | 47 |

MOBILE PRINTY

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------|---------------------|---|--------|---|------------------|------|---|----|
| 9411 Mobile Printy | 38 x 14 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9411 | ✓ | 29,5 x 81,5 x 23 | 25g | ✓ | 48 |
| 9411 Mobile Printy Display | 38 x 14 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9411 | | 115 x 180 x 85 | 635g | | 48 |
| 9411 Mobile Printy typo | 38 x 14 | 3 | ■ | | 6/9411 | | 133 x 26 x 225 | 77g | ✓ | 50 |
| 9412 Mobile Printy | 47 x 18 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9412 | ✓ | 35 x 90 x 23 | 28g | ✓ | 48 |
| 9412 Mobile Printy Display | 47 x 18 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9412 | | 115 x 180 x 85 | 635g | | 48 |
| 9412 Mobile Printy typo | 4 lines | 3 & 4 | ■ | | 6/9412 | | 13,5 x 22,5 x 4 | 52g | ✓ | 50 |
| 9413 Mobile Printy | 58 x 22 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9413 | ✓ | 40 x 95 x 23 | 30g | | 48 |
| 9425 Mobile Printy | 25 x 25 / Ø 25 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9425 | ✓ | 40 x 78,5 x 23 | 28g | | 49 |
| 9430 Mobile Printy | 30 x 30 / Ø 30 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9430 | ✓ | 43 x 81,5 x 23 | 29g | | 49 |
| 9430 Mobile Printy Display | 30 x 30 / Ø 30 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9430 | | 115 x 180 x 85 | 635g | | 49 |
| 9440 Mobile Printy | 40 x 40 / Ø 40 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/9440 | ✓ | 50 x 90 x 25 | 33g | | 49 |
| 9440 Mobile Printy typo | 40 x 40 | 3 | ■ | | 6/9440 | | 133 x 33 x 225 | 103g | | 49 |

GOLDRING / VIENNA

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|---------|--|--|--|-------------------|------|---|----|
| Goldring Smart Style | 33 x 8,7 | | ■ ■ | | | | 77,5 x 52 x 104,5 | 117g | ✓ | 51 |
| Goldring Automatic | 35 x 7 | | ■ ■ ■ ■ | | | | 77,5 x 52 x 104,5 | 117g | ✓ | 52 |
| Goldring Grandomatic | 35 x 9 | | ■ ■ ■ ■ | | | | 77,5 x 52 x 104,5 | 117g | ✓ | 52 |
| 9011 Vienna | 39 x 14 | | ■ | | | | 58,5 x 20 x 52,5 | 24g | | 53 |
| 9012 Vienna | 54 x 18 | | ■ | | | | 67 x 21 x 67 | 33g | | 53 |

TRODAT CARTUCHO DE TINTA

| Cartucho de tinta PROFESSIONAL | Compatible con PROFESSIONAL |  |  |  |  |  |  | Pág. |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|------|
| 6/52040 | 52040, 54140 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/52040/2R | 52040 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ● | ✓ | | | 92 |
| 6/15 | 5215, 5415 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/15/2 | 5415 | | | ✓ | ✓ | | | 92 |
| 6/15/2R | 5415 | | | ● | ✓ | | | 92 |
| 6/50 | 5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/50/2 | 5430, 5430L, 5431, 5435 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/53 | 5203, 5440, 5440/L, 5253 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/53/2 | 5440, 5440/L | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/55 | 5205 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | | 92 |
| 6/56 | 5204, 5206, 5460, 5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/56/2 | 5460, 5460/L, 5465 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/57 | 5207, 5470 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/57/2 | 5470 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 92 |
| 6/58 | 5208, 5480, 5274, 5474, 55418, 55512, 5485 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/58/2 | 5480, 5474, 5485 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 92 |
| 6/511 | 5211, 54110, 54510 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/511/2 | 54110, 54510 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/512 | 5212, 54120, 54126 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |
| 6/512/2 | 54120, 54126 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 92 |

Cartucho de tinta PRINTY

| Cartucho de tinta PRINTY | Compatible con PRINTY |  |  |  |  |  |  | Pág. |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 6/43032 | 43132 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/43032/2 | 43132 | | | | ✓ | | | 93 |
| 6/44045 | 44045 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | | ✓ | 93 |
| 6/44055 | 44055 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4612 | 4612 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/46019 | 46019, 46119 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/46025 | 46025, 46125 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/46030 | 46030, 46030 typo, 46130 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/46030/2 | 46130 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4630 | 4630 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | | | 93 |
| 6/4638 | 4638 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | | | 93 |
| 6/46040 | 46040, 46040 typo | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/46040/2 | 46140 | | | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/46040/2R | 46140, 46140U | | | ● | ✓ | | | 93 |
| 6/4642 | 4642 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4642/2R | 4642 | | | ● | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/46045 | 46045, 46145, 46045 typo | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/46045/2 | 46145 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/46050 | 46050 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4750 | 4941 (4760), 4755, 4750, 4750/L | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4750/2 | 4750, 4750/L, 4755 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4850 | 4850, 4850/L | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4850/2 | 4850, 4850/L | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4907 | 4907 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | | | | 93 |
| 6/4908 | 4908 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4910 | 4910, 4810, 4836 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4911 | 4911, 4911 typo, 4800, 4820, 4822, 4846, 4951 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4912 | 4912, 4912 typo, 4952, 496201-04 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4913 | 4913, 4913 typo, 4953 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4914 | 4914 | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |

TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

| Cartucho de tinta PRINTY | Compatible con PRINTY | MCI | monocolor | bicolor | 10 u. | 2 u. | 3 u. | Pág. |
|--------------------------|--|-----|-----------|---------|-------|------|------|------|
| 6/4915 | 4915 | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4916 | 4916, 4916 typo | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4817 | 4917, 4813, 4817, 4812, 48313 | | ●●●● | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4918 | 4918 | | ●●●● | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4921 | 4921, 492150 | | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4922 | 4922 | | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4923 | 4923, 4930 | | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4923/2R | 4923, 4930 | | ●●●● | ● | ✓ | | | 93 |
| 6/4924 | 4924, 4940, 4724, 4740 | | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4924/2 | 4724 | | ●●●● | ✓ | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4925 | 4925, 4925 typo | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4926 | 4926, 4726, 4926 typo | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4926/2 | 4726 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4927 | 4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4957, 4757 | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4927/2 | 4727, 4757 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4928 | 4928, 4928 typo, 4958 | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4929 | 4929, 4729, 4929 typo | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4929/2 | 4729, 4729 typo | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4931 | 4931, 4731, 4931 typo | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4931/2 | 4731 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4933 | 4933 | | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/9411 | 9411, 9411 typo | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/9412 | 9412, 9412 typo | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/9413 | 9413 | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/9425 | 9425 | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/9430 | 9430 | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/9440 | 9440, 9440 typo | ✓ | ●●●● | | ✓ | ✓ | | 93 |

| CLASSIC | Placa de texto Nº. max. Medidas (mm) | Medida de la fecha (mm) | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | Pág. |
|---------|--|----------------------------|-----------------------------|------|------|
| 2210 | 47 x 30 | 4 | 180 x 118 x 85 | 640g | 72 |
| 2210/L | 47 x 30 | 4 | 180 x 118 x 85 | 630g | 72 |
| 2226 | 67 x 30 | Double dater 4 | 80 x 36 x 87 | 73g | 72 |

| CLASSIC | Medida de caracteres (mm) | Nº. cifras | Envase | Pág. | CLASSIC | Medida de caracteres (mm) | Nº. cifras | Envase | Pág. |
|-------------|---------------------------|------------|--------|------|---------|---------------------------|------------|--------|------|
| 1000 | 3 | | 10 | 75 | 15510 | 5 | 10 | 10 | 75 |
| 1004 | 3 | | 10 | 75 | 15512 | 5 | 12 | 10 | 75 |
| 1010/MA/ISO | 4 | | 50 | 75 | 15514 | 5 | 14 | 10 | 75 |
| 1014 | 4 | | 10 | 75 | 1574 | 7 | 4 | 5 | 75 |
| 1020/MA/ISO | 5 | | 50 | 75 | 1576 | 7 | 6 | 5 | 75 |
| 1030 | 9 | | 10 | 75 | 1578 | 7 | 8 | 2 | 75 |
| 1117/1117/L | 4 | | 10 | 75 | 1594 | 9 | 4 | 5 | 75 |
| 1534 | 3 | 4 | 10 | 75 | 1596 | 9 | 6 | 5 | 75 |
| 1536 | 3 | 6 | 10 | 75 | 1598 | 9 | 8 | 2 | 75 |
| 1538 | 3 | 8 | 10 | 75 | 15910 | 9 | 10 | 2 | 75 |
| 15310 | 3 | 10 | 10 | 75 | 15912 | 9 | 12 | 2 | 75 |
| 15312 | 3 | 12 | 10 | 75 | 15124 | 12 | 4 | 2 | 77 |
| 15320 | 3 | 20 | 10 | 75 | 15126 | 12 | 6 | 2 | 77 |
| 1544 | 4 | 4 | 10 | 75 | 15128 | 12 | 8 | 2 | 77 |
| 1546 | 4 | 6 | 10 | 75 | 15154 | 15 | 4 | 2 | 77 |
| 1548 | 4 | 8 | 10 | 75 | 15156 | 15 | 6 | 2 | 77 |
| 15410 | 4 | 10 | 10 | 75 | 15158 | 15 | 8 | 2 | 77 |
| 15412 | 4 | 12 | 10 | 75 | 15184 | 18 | 4 | 2 | 77 |
| 1554 | 5 | 4 | 10 | 75 | 15186 | 18 | 6 | 2 | 77 |
| 1556 | 5 | 6 | 10 | 75 | 15188 | 18 | 8 | 2 | 77 |
| 1558 | 5 | 8 | 10 | 75 | 151810 | 18 | 10 | 2 | 77 |

SELLOS MANUALES

| CLASSIC | Placa de texto Nº. max. Medidas (mm) | Medida de la fecha (mm) | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | Pág. |
|---------|--|----------------------------|-----------------------------|--------|------|
| 2910 | P01 | 50 x 30 | 68 x 52 x 107 | 115.5g | 74 |
| | P02 | 51 x 38 | 68 x 52 x 107 | 118.8g | 74 |
| | P03 | 54 x 24 | 68 x 52 x 107 | 118g | 74 |
| | P04 | 54 x 30 | 68 x 52 x 107 | 115.3g | 74 |
| | P05 | 54 x 34 | 68 x 52 x 107 | 117g | 74 |
| | P06 | 60 x 35 | 68 x 52 x 107 | 120g | 74 |
| | P07 | 60 x 40 | 68 x 52 x 107 | 124g | 74 |
| | P08 | 64 x 45 | 77 x 52 x 107 | 130.6g | 74 |
| | P09 | 70 x 38 | 77 x 52 x 107 | 127g | 74 |
| | P10 | 70 x 50 | 77 x 52 x 107 | 138g | 74 |
| 2910 | P20 | 67 x 44 | 77 x 52 x 107 | 123g | 74 |
| | P30 | ø 51 | 77 x 52 x 107 | 120g | 74 |
| | U12 | ø 50 | 59 x 59 x 107 | 130g | 74 |
| | U24 | ø 50 | 59 x 59 x 107 | 134g | 74 |
| 2400 | No. 22 | 38 x 25 | 47 x 96 x 41 | 140g | 72 |
| | No. 23 | 39 x 26 | 47 x 96 x 41 | 140 g | 72 |
| | No. 24 | ø 37 | 47 x 96 x 41 | 142.1g | 72 |
| 2410 | No. 02 | 50 x 37 | 60 x 45 x 118 | 166g | 73 |
| | No. 03 | 43 x 30 | 60 x 45 x 118 | 156g | 73 |
| | No. 04 | 54 x 35 | 60 x 45 x 118 | 161g | 73 |
| | No. 05 | 67 x 44 | 72 x 51 x 119 | 178g | 73 |
| | No. 08 | 54 x 36 | 60 x 45 x 118 | 166g | 73 |
| | No. 13 | ø 47 | 72 x 51 x 119 | 151g | 73 |
| | No. 16 | 51 x 30 | 60 x 45 x 118 | 166g | 73 |
| | No. 17 | 61 x 40 | 72 x 51 x 119 | 173g | 73 |
| | No. 18 | 47 x 47 | 72 x 51 x 119 | 173g | 73 |

SELLOS ESPECIAL

| SI -PL | SI -FB | Compatible con JUSTRITE SI SIN | SID | Colour | 10 u. | Pág. |
|-----------|-----------|---|----------------|--------|-------|------|
| SI 31-PL | SI 31-FB | SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6 SIN 0-6, SIN 1-6, SIN 2-6 | SID-0 SID-1 | ● | ✓ | 87 |
| SI 32-PL | SI 32-FB | SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8 SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10 | | ● | ✓ | 87 |
| SI 33-PL | SI 33-FB | SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10, SIN 2-12 SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14 | | ● | ✓ | 87 |
| SI 34-PL | SI 34-FB | SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16, SIN 00-18, SIN 0-18 | | ● | ✓ | 87 |
| SI 41-PL | SI 41-FB | | | ● | ✓ | 87 |
| SI 42-PL | SI 42-FB | | | ● | ✓ | 87 |
| SI 43-PL | SI 43-FB | | | ● | ✓ | 87 |
| SI 44-PL | SI 44-FB | | | ● | ✓ | 87 |
| SI 51-PL | SI 51-FB | SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8 | | ● | ✓ | 87 |
| SI 52-PL | SI 52-FB | SIN 3-8 | | ● | ✓ | 87 |
| SI 53-PL | SI 53-FB | SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11 | | ● | ✓ | 87 |
| SI 54-PL | SI 54-FB | SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12, SIN 3-13 SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15 | | ● | ✓ | 88 |
| SI 92-PL | SI 92-FB | | | ● | ✓ | 88 |
| SI 93-PL | SI 93-FB | | | ● | ✓ | 88 |
| SI 94-PL | SI 94-FB | | | ● | ✓ | 88 |
| SI 104-PL | SI 104-FB | | | ● | ✓ | 88 |
| SI 105-PL | SI 105-FB | | | ● | ✓ | 88 |

| MODELO | Juego imprentilla (mm) | Color de Carcasa | MCI | monocolor | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | Pág. |
|-----------|---------------------------|------------------|-----|-----------|-----------------------------|------|------|
| 6512 Typo | 12 | ■ | - | 9052 | 223 x 125 x 60 | 588g | 91 |

PREENTINTADO

| ULTIMARK incl. Placa de texto | Medida impresión máx. (mm) |  | Peso | Pág. | ULTIMARK Placa de texto | Negro | Azul | Sin entintar | Pág. |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|------|------|----------------------------|-------|------|-----------------|------|
| UM-02 | 10 x 35 | ✓ | 41g | 69 | UM-02 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-04 | 11 x 37 | ✓ | 65g | 68 | UM-04 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-05 | 15 x 46 | ✓ | 76g | 68 | UM-05 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-06 | 15 x 59 | ✓ | 59g | 68 | UM-06 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-08 | 15 x 71 | ✓ | 92g | 68 | UM-08 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-10 | 21 x 59 | ✓ | 92g | 68 | UM-10 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-12 | 21 x 72 | ✓ | 98g | 68 | UM-12 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-14 | 21 x 97 | ✓ | 132g | 68 | UM-14 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-16 | 27 x 46 | ✓ | 83g | 68 | UM-16 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-23 | 34 x 59 | ✓ | 104g | 68 | UM-23 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-24 | 34 x 72 | ✓ | 129g | 68 | UM-24 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-26 | 34 x 97 | ✓ | 150g | 68 | UM-26 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-28 | 46 x 46 | ✓ | 98g | 68 | UM-28 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-30 | 46 x 97 | ✓ | 162g | 68 | UM-30 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-32 | 59 x 71 | ✓ | 155g | 68 | UM-32 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-34 | 72 x 97 | ✓ | 199g | 68 | UM-34 | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-17R | Ø 17 | ✓ | 28g | 69 | UM-17R | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-35R | Ø 35 | ✓ | 53g | 69 | UM-35R | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-45R | Ø 45 | ✓ | 65g | 69 | UM-45R | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-20SQ | 20 x 20 | ✓ | 35g | 69 | UM-20SQ | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| UM-25SQ | 25 x 25 | ✓ | 41g | 69 | UM-25SQ | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |

| ULTIMARK FLASH TINTA | Contenido | Color |
|-------------------------|-----------|---------|
| UM-INK | 0,95 l | Negro |
| UM-INK | 0,95 l | Rojo |
| UM-INK | 0,95 l | Azul |
| UM-INK | 0,95 l | Verde |
| UM-INK | 0,95 l | Violeta |

| ULTIMARK TINTA DE REENTINTAR | Conte- nido | Conte- nido | Color |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| UM RE-INK | 15 ml | 60 ml | Negro |
| UM RE-INK | 15 ml | 60 ml | Rojo |
| UM RE-INK | 15 ml | 60 ml | Azul |
| UM RE-INK | 15 ml | 60 ml | Verde |
| UM RE-INK | 15 ml | 60 ml | Violeta |

| ROYAL MARK LASER INK | Contenido | Color |
|-------------------------|-----------|---------|
| 7090 | 1 l | Negro |
| 7090 | 1 l | Rojo |
| 7090 | 1 l | Azul |
| 7090 | 1 l | Verde |
| 7090 | 1 l | Violeta |
| 7091 | 10 ml | Negro |
| 7091 | 10 ml | Rojo |
| 7091 | 10 ml | Azul |
| 7091 | 10 ml | Verde |
| 7091 | 10 ml | Violeta |

| ROYAL MARK | Medida impresión máx. (mm) |  | Peso | Pág. |
|------------|----------------------------------|---|--------|------|
| RM-02 | 13 x 51 | 25 u. | 2,7kg | 71 |
| RM-04 | 16 x 42 | 25 u. | 8,3kg | 71 |
| RM-06 | 16 x 64 | 20 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-08 | 16 x 89 | 15 u. | 6,8kg | 71 |
| RM-10 | 23 x 57 | 20 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-12 | 23 x 76 | 15 u. | 6,8kg | 71 |
| RM-14 | 23 x 102 | 20 u. | 7,3g | 71 |
| RM-16 | 32 x 51 | 20 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-18 | 32 x 80 | 15 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-20 | 32 x 102 | 20 u. | 7,3kg | 71 |
| RM-21 | 37 x 37 | 20 u. | 9,6kg | 71 |
| RM-22 | 42 x 51 | 20 u. | 9,6kg | 71 |
| RM-23 | 38 x 63 | 20 u. | 10,9kg | 71 |
| RM-24 | 42 x 76 | 15 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-26 | 42 x 102 | 10 u. | 6,8kg | 71 |
| RM-28 | 51 x 51 | 15 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-30 | 51 x 102 | 10 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-32 | 64 x 83 | 10 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-34 | 76 x 102 | 10 u. | 9,5kg | 71 |
| RM-35 | Ø 32 | 25 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-45 | Ø 42 | 20 u. | 8,2kg | 71 |
| RM-50 | Ø 13 | 25 u. | 3,6kg | 71 |
| RM-75 | Ø 20 | 25 u. | 6,2kg | 71 |
| RM-0V3 | 32 x 48 | 20 u. | 8,16kg | 71 |

OBSERVACIONES LEGALES

Los tamaños indicados de las placas de texto son medidas máximas y no responden necesariamente a los tamaños reales de impresión. De acuerdo con la técnica de producción de la placa de texto, éstos pueden ser levemente diferentes. Las representaciones cromáticas dependen de diversos factores, como por ejemplo, el papel, la humedad ambiental, ajustes de monitor, etc. Es posible que haya diferencias en los distintos sistemas cromáticos.

Todos los datos indicados son definiciones de Trodat®. Se recomienda realizar copias de corrección o bien impresiones de muestra. Las impresiones de muestra y los logos representados son de libre invención. Las similitudes con empresas existentes y personas reales son mera coincidencia. ¡La empresa se reserva el derecho a modificar los productos!

Nos reservamos el derecho a equivocaciones, cambios, errores tipográficos y de impresión.